



# LUZERNEHOOILAND

infotiche beheerovereenkomsten

## WAT?

Een luzernehooiland is een perceel waarop de extensieve teelt van luzerne en een faunavriendelijke teelt van een graan- of ander zaadleverend gewas elkaar opvolgen.

## WAAROM?

- Een luzernehooiland is geschikt als leefgebied voor akkervogels zoals veldleeuwerik en grauwe gors. Ze vinden er schuilmogelijkheid en nestgelegenheid.
- In een luzernehooiland komen veel insecten voor, die als voedsel dienen voor vogels. In de winter vinden veldmuizen voedsel en dekking in het luzernehooiland. Die muizen dienen als voedsel voor roofvogels en uilen.
- De teelt van luzerne en graan heeft een positief effect op de bodemstructuur en de bodemvruchtbaarheid.

## HOE?

### 1 Luzerne gevolgd door graan

jaar 1 tot 2  
luzerne



Zaai luzerne of mengsel van luzerne, rode klaver en gerst in zodra het weer het toelaat en uiterlijk voor 1 mei.



Maai elk jaar minstens 1 keer vanaf 1 augustus tot en met 15 oktober.



Voer het maaisel binnen de 15 dagen af.

jaar 3  
van luzerne  
naar granen



Bewerk voor het zaaien de grond oppervlakkig (optrekken en eggen).



Zaai in het najaar een wintergraan of ander zaadleverend gewas in.

jaar 4 tot 5  
granen



Laat het graangewas tot minstens 15 oktober van het vijfde jaar staan.

### 2 Graan gevolgd door luzerne

jaar 1  
granen



Zaai een zomergraan- of ander zaadleverend gewas in van zodra het weer het toelaat en uiterlijk voor 1 mei.

jaar 2  
van granen  
naar luzerne



Zaai een mengsel van luzerne of een mengsel van luzerne, rode klaver en gerst in voor 15 september.

jaar 3 tot 5  
luzerne



Maai elk jaar minstens 1 keer vanaf 1 augustus tot en met 15 oktober.



Voer het maaisel binnen de 15 dagen af.



## TIPS

**1** Op percelen waar lang geen luzerne gestaan heeft, is het aangeraden om de luzernezaden te enten met de stikstofbindende bacteriën *Rhizobium Meliloti*. Opgelet: de rhizobiumbacteriën op luzerne verschillen van die van klaver. Sommige zaden worden geleverd als geënt zaad. In andere gevallen kan de entstof worden meegeleverd met het zaaizaad. Vraag hiernaar bij uw zaaileverancier.

### ! Hou rekening met volgende bepalingen



Bewaar aankoopbewijs en zaaizaadetiket tot drie jaar na afloop beheerovereenkomst.



Alleen een kali-bemesting is toegestaan op de luzerneteelt (niet via effluent).



- Gebruik geen bestrijdingsmiddelen.
- Pleksgewijze mechanische bestrijding van een aantal ongewenste soorten mag wel.



Voer geen andere activiteiten uit op het perceel.

Lees welke zaadmengsels u moet gebruiken ook op [vlm.be](http://vlm.be)