



# FAUNAVOEDSELGEWAS

infotiche beheerovereenkomsten

## WAT?

Een perceel faunavoedselgewas is een perceel of een deel van een perceel waarop u granen en andere zaadleverende gewassen inzaait, die u niet oogst. Het gewas blijft tot vroeg in het voorjaar staan.

## WAAROM?


- In de winter liggen veel akkers er kaal bij en is er weinig voedselaanbod voor akkervogels zoals geelgors en veldleeuwerik. Op percelen met faunavoedselgewas vinden akkervogels wel granen en/of onkruiden om de winter te overbruggen. Zo stijgen hun overlevingskansen en kunnen ze fitter het nieuwe broedseizoen starten.
- In de winter zoeken veldmuizen voedsel en schuilmogelijkheid op percelen met faunavoedselgewas. Die muizen dienen in de wintermaanden ook als voedsel voor roofvogels en uilen.



## HOE?



- Zaai **jaarlijks** in met een zomergraan (behalve maïs) of een ander zaadleverend mengsel of gewas, aan reguliere zaaidichtheid.
- Doe dat zodra het weer het toelaat in het voorjaar, ten laatste voor 1 mei.



€ 2053 euro ha/jaar



## TIPS

**1** Als u jaar in jaar uit hetzelfde faunavoedselgewas inzaait, kunnen onkruiden of grassen overheersen. In dat geval mag u in het derde jaar van een nieuwe overeenkomst, of in het eerste jaar van een hernieuwde overeenkomst, een ander gewas inzaaien. Op de website van de VLM vindt u [een lijst](#) met gewassen die u kunt inzaaien. Doe dat zodra de weeromstandigheden het toelaten in het voorjaar en ten laatste voor 1 mei. Vanaf 15 juni mag u dat gewas maaien. Vanaf 15 maart van het daaropvolgende

jaar mag u het gewas onderwerken, in functie van de herinzaai van het zaadleverend mengsel of graangewas voor 1 mei.

**2** Een vals zaaibed aanleggen helpt onkruiden onderdrukken. Twee tot drie weken na het zaaiklaar leggen van het perceel kan u het perceel oppervlakkig bewerken als er onkruiden ontkiemen.

**3** Zaaï eventueel in op dubbele (25 cm) rij-afstand.

**4** Afhankelijk van de voorkomende akkervogels in een gebied, zijn andere zaadleverende gewassen aangewezen. Uw bedrijfsplanner zal u daar advies over geven.

**5** Gebruik onbehandeld zaaizaad, dus zonder een laagje met bestrijdingsmiddelen tegen schimmels en dergelijke. U voorkomt zo dat akkervogels daarmee in contact komen. Dat is ook beter voor o.a. regenwormen en ander bodemleven.

### ! Hou rekening met volgende bepalingen:



U mag bemesten volgens de bemestingnormen.

- Gebruik geen bestrijdingsmiddelen.
- Pleksgewijze mechanische bestrijding van een aantal ongewenste soorten mag wel.



Bewaar aankoopbewijs en zaaizaadetiket tot drie jaar na afloop van de beheerovereenkomst. Voor de inzaai van granen bij een faunavoedselgewas moet u geen factuur of aankoopbewijs bijhouden en mag u eigen geoogste granen inzaaien.



Voer geen andere activiteiten uit op het perceel.

Lees welke zaadmengsels u moet gebruiken op [vlm.be](http://vlm.be)