

INFOFICHE - BEHEEROVEREENKOMST FAUNARAND

WAT?

Een faunarand is een strook die bestaat uit voornamelijk kruiden en grassen. Op de strook voert u een gefaseerd maaibeheer uit, wat zorgt voor een gevarieerde vegetatie. Afhankelijk van de doelstellingen in het gebied waar de faunarand ligt, kunt u er bijkomend een bloemenrand, een kort gemaaide rand of een braakrand langs aanleggen.

WAAROM?

- Een faunarand biedt nest- en schuilmogelijkheden voor akkervogels zoals veldleeuwerik patrijs, en andere dieren.
- Een faunarand trekt insecten aan die als zomervoedsel dienen voor akkervogels en hun jongen.
- De optionele extra stroken in een faunarand plus bieden bijkomend geschikt leefgebied voor akkervogels.

HOE?

Aanleggen

- In overleg met de bedrijfsplanner wordt bepaald of een bestaande strook behouden wordt of in het eerste jaar ingezaaid wordt met een meerjarig graskruidenmengsel. Zaai in zodra de weersomstandigheden het toelaten en uiterlijk voor 1 mei van het eerste jaar. Inzaai in het najaar voorafgaand aan de overeenkomst mag en vergroot de kans op een geslaagde opkomst.
- De breedte van de strook wordt bepaald in overleg met de bedrijfsplanner. De rand moet wel over de hele lengte minstens 3 meter breed zijn.
- Lees welke zaadmengsels u moet gebruiken in [de infofiche over zaadmengsels](#) of scan:



- Bij veronkruiding mag u één of twee keer maaien of mulchen op ongeveer 10 cm hoogte kort na de opkomst van het ingezaaide mengsel en voor 1 juli.
- Bij slechte opkomst mag u de strook in het eerste jaar opnieuw inzaaien voor 15 september.

Onderhouden

- Maai de faunarand minstens twee keer per jaar:
 - Maai de ene helft van de faunarand in de periode vanaf 15 maart tot en met 30 april.
 - De andere helft van de strook maait u minstens één keer vanaf 15 augustus tot en met 31 oktober.
 - Maai het jaar erop bij de eerste maaibeurt hetzelfde deel als bij de tweede maaibeurt van het jaar ervoor.
 - Voer het maaisel binnen 15 dagen na elke maaibeurt af.

Extra stroken in faunarand plus

De faunastrook kan uitgebreid worden met extra stroken. Uw bedrijfsplanner zal met u bespreken of ook bijkomende stroken nuttig zijn. De breedte van elke strook wordt bepaald in overleg met de bedrijfsplanner.

- **Bloemenstrook** – tussen 3 en 6 meter breed
 - Zaai in de nazomer in (tussen half augustus en eind september), voor de start van de beheerovereenkomst of uiterlijk voor 1 mei in het eerste jaar.
 - Zaai na het eerste jaar jaarlijks voor 1 mei in met een éénjarig bloemenmengsel of om de twee jaar met een tweejarig bloemenmengsel.
- **Korte strook** – tussen 3 en 6 meter breed
 - Zaai in het eerste jaar zodra de weersomstandigheden het toelaten en uiterlijk voor 1 mei een meerjarig graskruidmengsel of witte klaver in.
 - Houd de strook tijdens het groeiseizoen kort en maai minstens 2 keer per jaar:
 - een eerste keer tussen 15 maart en 30 april en minstens één keer tussen 15 augustus en 31 oktober.
 - Hou de strook ook tussen deze periodes kort door te maaien of mulchen. Voer, als u maait, het maaisel binnen 15 dagen af.
 - De korte strook mag bij de maaibeurt(en) in de periode van 15 augustus tot en met 31 oktober verplaatst worden naar het deel van de basisstrook dat dan gemaaid wordt.
- **Braakstrook** – tussen 3 en 6 meter breed
 - Houd een niet-ingezaaide rand gedurende het groeiseizoen open door een oppervlakkige bodembewerking.
 - In de periode van 15 augustus tot en met 31 oktober mag deze braakstrook verplaatst worden naar het deel van de basisstrook dat gemaaid wordt. Leg hiervoor voor 15 september een nieuwe braakstrook aan en zaai de voormalige braakstrook ook voor 15 september in met een meerjarig graskruidmengsel.

HOU ALTIJD REKENING MET VOLGENDE BEPALINGEN

- Houd de factuur of het aankoopbewijs en het zaaizaadetiket tot drie jaar na afloop van de beheerovereenkomst bij. Voor de inzaai van granen bij een faunarand(plus) moet u geen factuur of aankoopbewijs bijhouden, en mag u inzaaien met zelf geoogste granen.
- Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen. Pleksgewijze mechanische bestrijding van een aantal soorten zoals akkerdistel mag wel.
- Breng geen meststoffen of bodemverbeteringsmiddelen op de faunarand of de extra stroken.
- Verricht geen handelingen die vogels of hun nesten verstoren of vernielen.
- Herstel schade meteen.
- Voer behalve het beheer, geen andere activiteiten uit.

TIPS
.....

- Een vals zaaibed aanleggen helpt onkruiden onderdrukken. Als er onkruiden ontkiemen, kunt u twee tot drie weken na het zaaiklaar leggen het perceel oppervlakkig bewerken. Witte klaver onderzaaien kan ook een oplossing bieden.

VERGOEDING

- Faunarand: 2.444 euro per hectare per jaar.
- Faunarand plus: 2.644 euro per hectare per jaar.