



Vlaanderen
is open ruimte

FAUNA-AKKER

infotiche beheerovereenkomsten

WAT?

Een fauna-akker is een perceel dat voor een deel uit faunavoedselgewassen en een deel uit faunaranden bestaat. Het faunavoedselgewas zaait u in met een graangewas of andere zaaddragende planten, die u niet oogst. Faunaranden zijn stroken die u inzaait met een mengsel van kruiden en grassen.

WAAROM?

- Voor de veldleeuwerik, grauwe gors en andere grondbroedende akkervogels is een gebrek aan geschikte en veilige nestgelegenheid een groot knelpunt. Door het aangepaste maaibeheer op fauna-akkers krijgen ze voldoende tijd om succesvol hun jongen groot te brengen.
- De stroken faunavoedselgewas vergroten het aanbod aan zaden voor vogels.
- Muizen schuilen en vinden voedsel in de fauna-akker. Die muizen dienen als voedsel voor roofvogels en uilen.

HOE?




Leg een perceel aan met afwisselend stroken faunavoedselgewas en faunaranden.
Elk deel neemt minstens 40% in.

faunavoedselgewas




- Zaai aan reguliere dichtheid een graangewas (tarwe, haver, gerst) in, of een geschikt zaadleverend mengsel. Zaai bij voorkeur in voor 15 april en ten laatste voor 1 mei.
- Bij slechte opkomst mag u voor 1 augustus het perceel opnieuw inzaaien met Japanse haver, varianten Pratex of Giraffe.
- Zaai in zodra de weeromstandigheden het toelaten in het voorjaar en ten laatste voor 1 mei.



- Zaai aan reguliere dichtheid graangewas (tarwe, haver, gerst) of geschikt zaadleverend mengsel.
- U mag ook een mengsel van vlinderbloemigen inzaaien.
- Maai de vlinderbloemigen vanaf 15 juni en werk onder voorafgaand aan de nieuwe inzaai in jaar 2.



- Laat het zaadleverend gewas minstens tot 15 maart staan.
- Zaai aan reguliere dichtheid graangewas (tarwe, haver, gerst) of geschikt zaadleverend mengsel.



- Laat het zaadleverend gewas minstens tot 15 maart staan.
- Zaai aan reguliere dichtheid graangewas (tarwe, haver, gerst) of geschikt zaadleverend mengsel.
- U mag ook een mengsel van vlinderbloemigen inzaaien.
- Maai de vlinderbloemigen vanaf 15 juni en werk onder voorafgaand aan de nieuwe inzaai in jaar 2.



- Laat het zaadleverend gewas minstens tot 15 maart staan.
- Zaai aan reguliere dichtheid graangewas (tarwe, haver, gerst) of geschikt zaadleverend mengsel.



- Laat het zaadleverend gewas minstens tot 15 maart staan.
- Zaai aan reguliere dichtheid graangewas (tarwe, haver, gerst) of geschikt zaadleverend mengsel.



TIPS

Meer info vindt u in de infofiche faunavoedselgewas.

Faunaranden



Breedte rand tussen 9 en 30 meter.



- Zaai uw faunaranden in met een meerjarig graskruidmengsel, bij voorkeur in het najaar voor de start van uw overeenkomst en uiterlijk voor 1 mei van het eerste jaar. Bij slechte opkomst kunt u de faunaranden opnieuw inzaaien in het najaar van het eerste jaar voor 15 september.
- Bij veronkruiding mag u maaien of mulchen kort na de opkomst 1 of 2 keer op hoogte, voor 1 juli in het eerste jaar van de overeenkomst.

- Bewaar aankoopbewijs en zaaizaadetiket tot drie jaar na afloop beheerovereenkomst.
- Voor de inzaai van granen moet u geen factuur of aankoopbewijs bijhouden en mag u eigen geoogste granen inzaaien.

maai elk jaar minstens twee keer:

Maai de ene helft tussen 15/3 en 30/04

Maai de andere helft minstens 1 keer tussen 15/08 en 31/10

jaar 1, 3, 5



tussen 15/08 en 31/10

tussen 15/03 en 30/04

jaar 2 en 4



- Maai in het voorjaar dezelfde helft als in het voorbije najaar. Maai in het najaar de andere helft.

Fauna-akker plus

- Extra stroken (bloemenrand, korte rand, braakrand) toegestaan indien nuttig. Meer info: infofiche faunaland.
- Bepaal de breedte van de stroken in overleg met uw bedrijfsplanner.



Voer het maaisel binnen de 15 dagen af.

Fauna-akker

€ 2248 euro/ha/jaar

Fauna-akker plus

€ 2349 euro/ha/jaar

! Hou rekening met volgende bepalingen:



- Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen.
- Pleksgewijze mechanische bestrijding van een aantal ongewenste soorten mag wel.



Gebruik geen meststoffen of bodemverbeteringsmiddelen.



Voer geen andere activiteiten uit op het perceel.



Lees welke zaadmengsels u moet gebruiken op vlm.be