



FAUNA-AKKER LUZERNE

infofiche beheerovereenkomsten

WAT?

Een fauna-akker luzerne (vogelakker) is een perceel waarop u in het eerste jaar een zomergraan inzaait. In het najaar van het eerste jaar zaait u stroken luzerne afgewisseld met faunaranden in. Faunaranden zijn stroken die u inzaait met een mengsel van kruiden en grassen.

WAAROM?

- Fauna-akkers trekken veldmuizen aan, die de belangrijkste voedselbron zijn voor grauwe kiekendief en andere roofvogels. Ze bieden ook veilige nestgelegenheid voor akkervogels zoals veldleeuwerik en grauwe gors. De insecten in de faunaranden dienen als voedsel voor akkervogels en hun jongen. Ook in de winter vinden akkervogels er zaden om te eten.
- De stroken luzerne in fauna-akkers hebben een positief effect op de bodemstructuur en de bodemvruchtbaarheid.

HOE?



Zaai in met een zomergraan of een door VLM goedgekeurd mengsel. Doe dat zodra het weer het toelaat, en uiterlijk voor 1 mei van het eerste jaar. U mag het graangewas oogsten vanaf 15 juli.



Zaai in het najaar van het eerste jaar faunaranden en luzerneranden in, in overleg met de bedrijfsplanner

Luzerneranden



Minstens 40% van de oppervlakte van het perceel bestaat uit faunaranden.



- Zaai **voor 15 september** van het eerste jaar luzerne of mengsel van luzerne en rode klaver in.
- Doe dat na oppervlakkige bewerking van de graanstoppel.



- Maai vanaf 2de jaar, minstens 2x/jaar vanaf 15 juni.
- Bijkomend jaarlijks maaien voor 20 april mag.

Faunaranden



Faunarand minimum 40% van de oppervlakte perceel.



Breedte rand tussen 15 en 24 meter.

jaar 1



- Bewerk de graanstoppel oppervlakkig voor het inzaaien.
- Zaai **voor 15 september** van het eerste jaar in met een goedgekeurd mengsel.

jaar 2 en 4



- Maai in deze jaren deze helft van de strook vanaf 15 augustus tot en met 31 oktober.

jaar 3 en 5



- Maai in deze jaren de andere helft van de strook minstens 1x vanaf 15 augustus tot en met 31 oktober.



Voer het maaisel binnen de 15 dagen af.

€ 2072 euro ha/jaar



TIPS

1 Op percelen waar lang geen luzerne gestaan heeft, is het aangeraden om de luzernezaden te enten met de stikstofbindende bacteriën *Rhizobium Meliloti*. Opgelet: de rhizobiumbacteriën op luzerne verschillen van die van klaver. Sommige zaden worden geleverd als geënt zaad. In andere gevallen kan de entstof worden meegeleverd met het zaaizaad. Vraag hiernaar bij uw zaadleverancier.

! Hou rekening met volgende bepalingen:



- Gebruik geen bestrijdingsmiddelen.
- Pleksgewijze mechanische bestrijding van een aantal ongewenste soorten mag wel.



Voor de inzaai van granen bij een fauna-akker luzerne moet u geen factuur of aankoopbewijs bijhouden en mag u eigen geogste granen inzaaien



- Geen meststoffen of bodemverbeteringsmiddelen.
- Vanaf het 2de jaar kalibemesting (niet via effluent) op de luzernestroken.



Voer geen andere activiteiten uit op het perceel.

Lees welke zaadmengsels u moet gebruiken op vlm.be