
HANDLEIDING SNapp

Verplichte stikstofanalyse met
bemestingsadvies

1.01.2021

INHOUD

1	SNapp openen.....	3
2	Startscherm snapp	4
3	Nagaan hoeveel verplichte stikstofstalen met bemestingsadvies nodig zijn	5
3.1	Stap 1: selecteer het Type bemonstering	5
3.2	Stap 2: ga na hoeveel stalen u moet laten nemen en of u al voldoende stalen liet nemen	6
3.2.1	Verzamelaanvraag nog niet ingediend	6
3.2.2	Verzamelaanvraag reeds ingediend	7
4	Selectie van percelen voor bemonstering	10
4.1	Stap 3: selecteer de percelen	10
4.1.1	Percelen selecteren via de lijst met percelen	11
4.1.2	Percelen selecteren via de percelenkaart	12
4.1.3	Welke informatie vindt u terug op de percelenkaart?	14
4.2	Stap 4: voeg de bemonstering toe aan de aanvraag	16
4.2.1	Bemonstering voor verplichte stikstofanalyse EN vrijwillige fosfaatstaalname/derogatie staal aanvragen	16
5	Aanvullende informatie voor het uitvoeren van de bemonstering	17
6	Aanvraag doorsturen	19
7	Aanvragen beheren.....	20
7.1	Status van de aanvraag	20
8	Overzicht resultaten.....	23
8.1	Check of het genomen staal op een correct perceel werd genomen	24
9	BIJLAGE.....	26
9.1	Perceel splitsen (praktische uitleg)	26
9.2	Percelen samenvoegen (praktische uitleg)	28
9.3	Nieuw perceel intekenen (praktische uitleg)	29

1 SNapp OPENEN

De StaalName-applicatie SNapp vindt u op het Mestbankloket. Meld u aan bij het Mestbankloket (www.mestbankloket.be), via uw elektronische identiteitskaart (eID), itsme of token. Kies nadien voor de rubriek 'Start SNapp'.

The screenshot shows the Mestbankloket website interface. At the top, there is a header with the logo for 'VLAAMSE LAND MAATSCHAPPIJ' and 'Vlaanderen is open ruimte'. Below the header, there is a navigation bar with 'Zoek' and 'Uitgebreid zoeken' buttons. The main content area is titled 'Landbouwer' and contains a search form with fields for 'Nr. landbouwer', 'Naam landbouwer', and 'Adres landbouwer'. Below the search form, there is a 'Toon exploitaties' link. The main content area is divided into several sections, each with a list of options. The 'NER' section is highlighted with a green box, and the 'Start SNapp' option is highlighted with a green box. Other sections include 'Zoek', 'Aanvoer en afvoer mest', 'Bo loket', 'Mestbalans', 'Mestverwerking', 'MVC', 'Staalnames', 'Status bedrijf', 'Veebezetting', and 'Volmachten'.

Zoek	Aanvoer en afvoer mest	Bo loket	Mestbalans	NER	Veebezetting
Overzicht Uitgebreid zoeken	Overzicht Vervoersrapporten Aanmaken inschrijvingen Raadplegen inschrijvingen Aanmaken burenderegelingen Voormelden burenderegeling Namelden burenderegeling Raadplegen burenderegeling Exporteren burenderegeling	Formulieren Mijn aanvragen Mijn BO's	Raadplegen Lijsten Wijziggen begintock	Overzicht Brieven SNapp Start SNapp	Bezetting vorige jaren Periodieke bezetting rundvee Prognose rundvee
Aangifte	Aanvragen	Gronden	Mestverwerking	Staalnames	Volmachten
Invullen aangifte Ingediende aangiftes	Kuize mest Overzicht Beheren aanvragen Lijst aanvragen	Bemestingsnormen Bemestingsprognose Derogatie Verhoogde bemesting Vanggewassen	Basisplicht Lijsten Plicht door overname NER	Mest Bodem	Beheren volmachten Lijsten interne rechten Lijst overzicht volmachten
Aangifte intern		Identificatie	MVC	Status bedrijf	
Input/wijzigen aangifte Bijlage Aangifte verwijderen Bewaren versie/bijlage Statistieken aangifte		Overzicht	Overzicht Overdracht naar derden Overdracht naar voorgaand jaar Terugzetten mvc naar oorspronkelijk jaar	Status Status 2015	

2 STARTSCHERM SNapp

Bij het openen van SNapp, komt u automatisch op het startscherm terecht. Via de blauwe balk bovenaan kunt u wisselen tussen de verschillende tabbladen van SNapp:

- Start aanvraag
- Aanvragen doorsturen → bestaande aanvraag doorsturen naar het labo
- Beheer → Status van uw aanvraag bekijken (aanvaard, geweigerd, teruggeroepen)
- Overzicht resultaten

U kunt teruggaan naar de andere rubrieken van het Mestbankloket via 'Toon rubrieken'.

VLAANDEREN.be www.vlm.be/mestbankloket

VLAAMSE LAND MAATSCHAPPIJ Vlaanderen is open ruimte SNapp

Start aanvraag Aanvragen doorsturen Beheer Overzicht resultaten Toon rubrieken Help

landbouwnummer:
naam:
adres:

Heeft u uw verzamelaanvraag 2019 ingediend bij het Departement Landbouw en Visserij? Dan kunt u na enkele dagen de aangegeven percelen van 2019 zien in SNapp en een bemonstering aanvragen op deze percelen. Als u nog geen verzamelaanvraag heeft, ingediend voor 2019, dan vraagt u de bemonsteringen aan via de percelenkaart van 2018 of voorgaande jaren.

U hebt nog een onvolledige aanvraag openstaan. Wilt u terug gaan naar deze aanvraag, klik dan op 'Openstaande aanvraag'. Wilt u deze verwijderen en opnieuw beginnen, klik dan op 'Nieuwe aanvraag'.

Openstaande aanvraag Nieuwe aanvraag

Bemonsteringen toevoegen
Labo toewijzen
• Beheer
• Overzicht resultaten

NIEUWE aanvraag starten

BESTAANDE aanvraag verder afwerken

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid | MEER INFO

- Klik op de knop '**Nieuwe aanvraag**' om een nieuwe aanvraag te starten voor een verplichte stikstofanalyse.
- Als u de vorige sessie op SNapp afgesloten hebt, terwijl er nog een onafgewerkte aanvraag openstond, kunt u die later raadplegen en afwerken. Klik op '**Openstaande aanvraag**' als u een onafgewerkte aanvraag wilt afwerken. Een aanvraag is onafgewerkt als er nog geen bemonsteringen waren toegevoegd aan de aanvraag of als er nog geen labo was aangeduid.

! Een *openstaande aanvraag* die niet werd ingediend, wordt *tien dagen na de laatste wijziging verwijderd*.

! Als u kiest voor 'Nieuwe aanvraag' zal een eerder onafgewerkte aanvraag op dat moment worden verwijderd.

3 NAGAAN HOEVEEL VERPLICHTE STIKSTOFSTALEN MET BEMESTINGSADVIES NODIG ZIJN

Door een nieuwe aanvraag te starten, kunt u nagaan of u een verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies moet uitvoeren. Dat proces bestaat uit twee stappen:

- **Stap 1:** Selecteer het type bemonstering: 'Verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies'.
- **Stap 2:** Ga na hoeveel stalen u moet laten nemen.

The screenshot shows the SNapp web application interface. At the top, there is a navigation bar with the logo of the Vlaamse Land Maatschappij and the text 'Vlaanderen is open ruimte'. Below the navigation bar, there is a search bar and a list of menu items: 'Start aanvraag', 'Aanvragen doorsturen', 'Beheer', 'Overzicht resultaten', 'Rapporten Fosfaat', 'Manuele koppeling', 'Opladen NRes percelen', and 'Rapporten NResresidu'. The main content area is divided into two sections. The left section is titled 'Waarvoor wilt u een bemonstering laten nemen?' and contains a form with several options: 'Wijziging fosfaatklasse', 'NResresidu', and 'Verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies'. The right section is titled 'Verplichte bemonsteringen:' and contains a table with columns for 'Aantal percelen', 'Oppervlakte(ha)', and 'Berekening aantal stalen'. Below the table, there is a map showing a satellite view of a farm with several green highlighted parcels. A blue callout box points to the 'Verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies' option, labeled 'Stap 1: type bemonstering selecteren'. Another blue callout box points to the 'Verplichte bemonsteringen:' section, labeled 'Stap 2: Nagaan hoeveel stalen u moet laten nemen'. At the bottom of the page, there is a table titled 'Percelen - Campagnejaar 2020:' with columns for 'Selectie', 'Perceelnr', 'Naam', 'Hoofdtype', 'Opp. (ha)', and 'Verplichte stikstof'. The table contains four rows of data:

Selectie	Perceelnr	Naam	Hoofdtype	Opp. (ha)	Verplichte stikstof
<input type="checkbox"/>	11	voor bollekes	Prei - Industrie	118	✓
<input type="checkbox"/>	12	aan bertens	Bloemkool - Industrie	130	✓
<input type="checkbox"/>	13	aan Deckers	Prei - vers	0.89	✓
<input type="checkbox"/>	22	voor de deur	Bloemkool - Industrie	2.01	✓

3.1 STAP 1: SELECTEER HET TYPE BEMONSTERING

Kies voor onderstaande type bemonstering:

➤ Verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies

Voor de percelen waarop u een bemonstering laat uitvoeren voor de verplichte stikstofanalyse, kunt u gelijktijdig een vrijwillige bemonstering laten uitvoeren voor fosfaat (zie [4.2.1](#) voor meer info).

Daarnaast telt een aanvraag voor een verplicht stikstofstaal met bemestingsadvies ook automatisch mee als een derogatie stikstofstaal.

3.2 STAP 2: GA NA HOEVEEL STALEN U MOET LATEN NEMEN EN OF U AL VOLDOENDE STALEN LIET NEMEN


3.2.1 Verzamelaanvraag nog niet ingediend

Zolang u uw verzamelaanvraag voor het huidige jaar nog niet hebt ingediend bij het Departement Landbouw en Visserij, kan de Mestbank geen berekening maken van het aantal verplicht te nemen stikstofstalen. U kunt dan nog niet nagaan hoeveel stikstofstalen u minimaal moet laten nemen.

In dat geval verschijnt de onderstaande tekst. U kunt wel al stikstofstalen aanvragen. Ook kunt u al raadplegen hoeveel u er al hebt aangevraagd.

Verplichte bemonsteringen:

Uw verzamelaanvraag is nog niet beschikbaar. Zolang uw verzamelaanvraag niet is ingediend, kan het verplicht aantal te nemen stalen nog niet berekend worden. Meer info vindt U op onze [website](#)

Reeds door u aangevraagde stalen	0 
----------------------------------	---

In de teller met de ‘Reeds door u aangevraagde stalen’ ziet u het aantal door u aangevraagde stikstofstalen met bemestingsadvies. Die teller verdwijnt zodra u uw verzamelaanvraag hebt ingediend en de Mestbank deze info heeft ontvangen. Als u uw verzamelaanvraag nog niet hebt ingediend, maar toch al verplichte stikstofstalen wilt aanvragen, kan dat op basis van de percelenkaart van de voorgaande jaren.

LET OP! Het is mogelijk dat er al een staal werd aangevraagd voor een perceel, door een andere gebruiker ervan. Die stalen worden niet meegeteld bij het aantal ‘Reeds door u aangevraagde stalen’. Maar zullen later wel bijgeteld worden bij de [‘Correct aangevraagde stalen’](#).



3.2.2 Verzamelaanvraag reeds ingediend

Als u uw verzamelaanvraag voor het huidige jaar wel al hebt ingediend bij het Departement Landbouw en Visserij, kan de Mestbank berekenen hoeveel stikstofstalen u verplicht moet laten nemen voor dat jaar. U kunt ten vroegste enkele dagen na het indienen van uw verzamelaanvraag, de berekening van het verplichte aantal stalen raadplegen, door een nieuwe aanvraag te starten. In de [toelichting 'verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies'](#) vindt u meer info over de berekening.

3.2.2.1 Geen verplichte stikstofstalen

Als u **geen verplichte stikstofstalen** met bemestingsadvies moet laten nemen, verschijnt de onderstaande tekst.

Verplichte bemonsteringen:

U heeft geen verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies, omdat u geen percelen heeft waarop u in volle grond groenten van groep I of groep II, aardbeien, sierteelt- of boomkweekgewassen teelt in gebiedstype 1, 2 of 3.

3.2.2.2 Wel verplichte stikstofstalen

Als u **wel verplichte stikstofstalen** met bemestingsadvies moet laten nemen, verschijnt het onderstaande overzicht met de berekening van het minimale aantal te nemen stikstofstalen.

In dat overzicht kunt u ook zien of u al voldoende stalen liet nemen.



▼ **Waarvoor wilt u een bemonstering laten nemen?**

- Wijziging fosfaatklasse
- Nitraatresidu
- Verplichte stikstofstalen met bemestingsadvies
- Derogatie fosfaatstalen
- Derogatie stikstofstalen

Verplichte bemonsteringen:

Verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies (Meer info vindt u bij de 'toelichting'.)

	Aantal percelen	Oppervlakte(ha)	Berekening aantal stalen	
Meerjarige sierteelt, boomkweek, groenten van groep I of II	0	0	x 1/6	0,00
Voor-, hoofd- en/of nateelt aardbeien, sierteelt, boomkweek, groenten van groep I of II	7	20,28	x 1/2	10,14
Totaal	7			11
Min. te nemen stalen (berekend op basis van de beschikbare info uit uw verzamelaanvraag)		7		
Correct aangevraagde stalen *		6		
Genomen stalen **		6		
<p>*Aangevraagde stalen die correct werden gekoppeld aan één van de percelen uit uw VA die ook voldoen aan de voorwaarden voor verplichte stikstofanalyses met bemestingsadvies.</p> <p>**Enkel deze stalen tellen mee om te voldoen aan uw verplichting.</p>				

LET OP! Het minimale aantal te nemen stalen, wordt berekend op basis van de info uit uw verzamelaanvraag die op dat moment beschikbaar is. Als u later nog percelen toevoegt of teelten wijzigt, kan dit minimale aantal nog wijzigen! Voor de hoofdteelt wordt er rekening gehouden met wijzigingen tot 30/06 en voor de nateelt tot 30/11.



Als u stalen moet laten nemen, zal een teller verschijnen met de:

- **‘Correct aangevraagde stalen’**

- **Hier ziet u alle aangevraagde stalen die correct werden gekoppeld aan een van de percelen uit uw verzamelaanvraag en die voldoen aan de voorwaarden voor de verplichte stikstofanalyses met bemestingsadvies..** Alle aangevraagd stalen worden afgetoetst aan de onderstaande criteria:

- De percelen moeten overeen komen met de percelen zoals aangegeven in uw verzamelaanvraag van het huidige jaar.
- Op de percelen moeten teelten staan van groenten van groep I of groep II, aardbeien, sierteelt- of boomkweekgewassen in volle grond ¹.
- De percelen liggen in gebiedstype 1, 2 of 3.

Door die toetsing, kan het zijn dat het aantal ‘Correct aangevraagde stalen’ lager zal liggen dan de ‘Reeds door u aangevraagde stalen’. Onder ‘overzicht resultaten’ vindt u de reden terug waarom een staal niet gekoppeld kon worden aan een bepaald perceel (zie [8.1](#) voor meer uitleg).

- Het is mogelijk dat er al een staal werd aangevraagd voor een perceel door een andere gebruiker ervan. Die stalen worden niet meegeteld bij het aantal ‘Reeds door u aangevraagde stalen’. **Als het staal van de andere gebruiker correct werd gekoppeld aan een van de percelen uit uw verzamelaanvraag en als het perceel voldoet aan de overige voorwaarden, dan wordt dat staal bij de ‘Correct aangevraagde stalen’ geteld.**
- Door te klikken op het blauwe cijfer van het aantal ‘correct aangevraagde stalen’, krijgt u meer info over de genomen stalen.

- **‘Genomen stalen’**

- Nadat u het staal correct heeft aangevraagd bij een labo, dienen deze het tijdens de correcte periode (1 januari – 15 oktober) genomen te worden. Als het labo het perceel ook effectief heeft bemonsterd, zal dit verschijnen onder de teller ‘genomen stalen’. Enkel de stalen onder de teller ‘genomen stalen’, tellen mee voor u verplichting!

¹ Hiertoe behoren niet: teelt in containers op/in volle grond (CIV), teelt op groeimedium in open lucht (CON), loads (LOO), niet-permanent overkapte teelt op groeimedium (NPO), serres in volle grond (SER) en op groeimedium (SGM).

- Door te klikken op het blauwe cijfer van het aantal genomen stalen, krijgt u meer info over de genomen stalen.

4 SELECTIE VAN PERCELEN VOOR BEMONSTERING

U bent nu aangekomen bij stap 3 en 4 om de aanvraag in te dienen:

- **Stap 3:** Selecteer de percelen.
- **Stap 4:** Voeg de bemonsteringen toe.

The screenshot shows the SNapp web application interface. At the top, there is a navigation bar with the logo of the Vlaamse Landmaatschappij and the text 'Vlaanderen is open ruimte'. Below the navigation bar, there are several tabs: 'start aanvraag', 'Aanvragen doorsturen', 'Beheer', 'Overzicht resultaten', 'Rapporten Forfaat', 'Manuele koppeling', 'Opladen NRES percelen', and 'Rapporten Nitraresidu'. The main content area is divided into two sections. On the left, there is a section titled 'Waarvoor wilt u een bemonstering laten nemen?' with a table of 'Verplichte bemonsteringen:'. On the right, there is a map showing a satellite view of a rural area with several green polygons overlaid on the fields, representing selected parcels. Below the map, there is a search bar and a 'Bemonstering toevoegen' button. At the bottom of the screenshot, there are two blue callout boxes: 'Stap 3: percelen selecteren' pointing to the map area, and 'Stap 4: bemonstering toevoegen' pointing to the 'Bemonstering toevoegen' button.

	Aantal percelen	Oppervlaktehal	Berekening aantal stalen
Heerjange sinterste, boomkweek, groenten van groep I of II	0	0	x 1/5 0,00
Voor-, hoofd- en/of nazett aardbeien, sinterste, boomkweek, groenten van groep I of II	4	518	x 1/2 2,59
Totaal	4		3
Min. te nemen stalen		3	
Reeds door u aangevraagde stalen		0	
Correct aangevraagde stalen *		0	

4.1 STAP 3: SELECTEER DE PERCELEN

U kunt percelen selecteren via de lijst met percelen aan de linkerkant van het scherm of via de percelenkaart aan de rechterkant van het scherm.

Aangezien in het begin van het jaar de gegevens van de verzamelaanvraag van het huidige jaar nog niet beschikbaar zijn, kunt u alleen percelen selecteren uit het voorgaande jaar of nieuwe percelen intekenen.

- **LET OP!** De geselecteerde percelen moeten overeenkomen met de percelen die u later indient via de verzamelaanvraag van het huidige jaar. Ze moeten bovendien voldoen aan de overige voorwaarden. Anders

is het aangevraagde staal niet geldig. Ook als u al een verzamelaanvraag indiende voor het huidige jaar en later dat jaar nog een aanpassing doet aan de verzamelaanvraag (bv. percelen samenvoegt), geldt dezelfde regel.

4.1.1 Percelen selecteren via de lijst met percelen

Als u uw verzamelaanvraag hebt ingediend, vindt u in SNapp standaard de meest recente percelenlijst waarover de VLM beschikt.

- Selecteer de gewenste percelen door ze aan te vinken. U kunt meerdere percelen tegelijkertijd selecteren.
- Verwijder percelen uit de selectie door het vinkje uit te zetten.
- Als de percelen geselecteerd zijn, zoomt de percelenkaart in op de geselecteerde percelen. Geselecteerde percelen worden aangeduid door een lichtblauwe omlijning.
- Enkele dagen nadat u uw verzamelaanvraag hebt ingediend, worden automatisch alleen de percelen getoond die in aanmerking komen voor de verplichte stikstofstaalname met bemestingsadvies, via de selectiefilter 'Verplichte stikstof'.

Percelen - Campagnejaar 2020:				Selectiefilter	
Selectie	Perceelnr	Naam	Hoofdteelt	Opp. (ha)	Verplichte stikstof
<input type="checkbox"/>	10	-	Prei - industrie	1,41	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	13	-	Prei - industrie	2,38	<input checked="" type="checkbox"/>

Selecteer de gewenste percelen door ze aan te vinken




4.1.1.1 Stikstofstalen met bemestingsadvies voor andere reden dan groentestalen

Wilt u stikstofstalen met bemestingsadvies om een andere reden aanvragen? Bijvoorbeeld voor equivalente maatregelen KNS of een bedrijfsdoorlichting? Zet dan de filter 'Verplichte stikstof' uit door erop te klikken. Daardoor krijgt u al uw percelen te zien van de meest recente verzamelaanvraag waarover de VLM beschikt.



4.1.2 Percelen selecteren via de percelenkaart

Uw eigen percelen zijn ingekleurd.



- Klik op een perceel om de perceelsinformatie van dat perceel te zien.
 - Hier kunt u onder meer terugvinden wat de voor-, hoofd- en nateelt is van het perceel.
- Selecteer een perceel door bij perceelsinfo, op de blauwe knop 'Selecteer' te klikken.
 - U kunt meerdere percelen tegelijkertijd selecteren.
 - Verwijder, indien nodig, percelen uit de selectie. Dat doet u door op het perceel te klikken. Klik daarna onderaan bij de perceelsinformatie op de knop 'Verwijder uit selectie'.



4.1.2.1 Geen bestaand perceel gevonden op de percelenkaart


U kunt zelf percelen intekenen als u geen bestaande percelen vindt op de percelenkaart.

Het is belangrijk dat de percelen die u selecteert voor bemonstering, overeenkomen met de percelen uit de verzamelaanvraag van het jaar waarin de bemonstering plaatsvindt. Het resultaat in SNapp wordt immers gekoppeld aan een perceel van de verzamelaanvraag van dat jaar (zie [3.2.2.2](#). 'Correct aangevraagde stalen').

Als u in SNapp zelf percelen intekent, moet u die percelen ook zo opgeven of aanpassen in uw verzamelaanvraag.

Hoe tekent u een perceel in?

- Selecteer de percelenkaart van vorig jaar.
- Klik op de knop 'Geen bestaand perceel gevonden'. U krijgt de keuze om een bestaand perceel te splitsen, samen te voegen of een nieuw perceel in te tekenen.




Aandachtspunten:


- Alleen aaneensluitende percelen kunnen samengevoegd worden.

- U kunt een perceel niet samenvoegen als het perceel door meerdere landbouwers wordt aangegeven. U kunt de betrokken percelen wel samen intekenen door de knop ‘nieuw perceel intekenen’ te gebruiken (zie verder). (Of een perceel door meerdere landbouwers wordt aangegeven, kunt u zien aan de witte pijltjes bovenaan in de balk van het perceelsinformatiekadertje).
- Voorlopig kunnen er slechts 2 percelen samengevoegd worden. Als u meerdere percelen wilt samenvoegen, moet u de knop ‘nieuw perceel intekenen’ gebruiken (zie verder).
- Indien nodig kunt u een *nieuw perceel intekenen*. Klik onder de percelenkaart op de knop ‘Geen bestaand perceel gevonden’ en klik door naar ‘Nieuw perceel intekenen’. Er zal op de kaart een intekenmenu verschijnen en een helpfunctie. In de [bijlage](#) van deze handleiding, kunt u lezen hoe u percelen zelf kunt intekenen. Start het intekenen door op de knop met het potloodje te klikken. Denk eraan dat u een zelf ingetekend perceel altijd moet opslaan, voordat u verder kunt gaan om het toe te voegen aan de bemonsteringen.

4.1.3 Welke informatie vindt u terug op de percelenkaart?

U kunt een perceel opzoeken door in de zoekbalk bovenaan een adres, perceelsnaam of perceelsnummer in te geven. Als u de coördinaten kent van het perceel, kunt u het perceel ook opzoeken via de coördinaten (onderaan op de percelenkaart).



Onder  vindt u de onderstaande kaartlagen terug:




- uw huidige percelen: uw huidige percelen zijn ingekleurd
- gebiedstype
- luchtfoto: de luchtfoto staat standaard op
- basislaag
- GRB
- topokaart
- wegenkaart
- percelen voorgaande jaren



4.2 STAP 4: VOEG DE BEMONSTERING TOE AAN DE AANVRAAG

- Klik, na selectie van de percelen, op de knop **'bemonsteringen toevoegen'** om de bemonsteringen toe te voegen aan de aanvraag. U kunt dat in één beweging, of stapsgewijs doen:
 - Selecteer alle percelen in één beweging. Klik nadien op de knop 'bemonsteringen toevoegen'. Alle geselecteerde percelen worden in één keer toegevoegd aan de aanvraag.
 - Of selecteer in verschillende stappen de percelen en voeg de bemonsteringen toe aan de aanvraag.
- **Bemonsteringen** die in het lijstje 'Bemonsteringen' staan, kunt u eventueel nog **verwijderen** door op het vuilnisbakje te klikken.
- Klik op de knop **volgende** als de lijst met bemonsteringen volledig is.



4.2.1 Bemonstering voor verplichte stikstofanalyse EN vrijwillige fosfaatstaalname/derogatie staal aanvragen

U kunt in één bestelling een bemonstering aanvragen voor zowel verplichte stikstofstalen met bemestingsadvies, als voor vrijwillige fosfaatstalen en derogatiestalen.

Dat doet u door eerst 'Verplichte stikstofstalen met bemestingsadvies' aan te vinken. Selecteer de gewenste percelen en voeg ze toe aan de bemonstering. Vink daarna een ander bodemstaaltypen aan. Selecteer de

percelen en voeg die ook toe aan de bemonstering. Een aanvraag voor verplichte stikstofstalen met bemestingsadvies telt automatisch mee als derogatiestikstofstaal.

Opgelet! De nitraatresidustalen kunnen niet in combinatie met andere types bodemstalen worden aangevraagd in één bemonstering.

Bemonstering toevoegen

▼ Bemonsteringen: **Bemonsteringsaanvraag voor fosfaat én verplichte stikstofstalen op dezelfde percelen**

Perceel	Teelt	Opp (ha)	Bemonstering voor	
2020-1	Prei - vers	0,46	Verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies	
2020-11	Prei - vers	1,53	Verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies	
2020-1	Prei - vers	0,46	Wijziging fosfaatklasse	
2020-11	Prei - vers	1,53	Wijziging fosfaatklasse	

Volgende ➔

5 AANVULLENDE INFORMATIE VOOR HET UITVOEREN VAN DE BEMONSTERING

Om de aanvraag te vervolledigen is extra info nodig voor de uitvoering van de bemonstering.

- Selecteer het **erkende labo** uit de lijst, waarvan u wilt dat het de bemonsteringen uitvoert. Dat is **stap 5**. Zodra u een keuze hebt gemaakt, verschijnt een link naar de website van het labo waar u meer specifieke informatie vindt.
- Voor verplichte stikstofanalyses met bemestingsadvies kunt u een beroep doen op de labo's die u terugvindt in de keuzelijst van SNapp.
Opgelet: als u tegelijkertijd ook vrijwillige fosfaatstalen aanvraagt, zult u alleen kunnen kiezen uit de labo's die zowel voor stikstof als fosfaat een erkenning hebben.
- Geef uw voorkeuren op voor de bemonstering (**stap 6**):
 - de **gewenste periode van staalname (tussen 01/01 – 15/10)**

- of u **aanwezig** wilt zijn bij de staalname
- U kunt ook een **specifieke opmerking** in verband met de bemonsteringen meegeven naar het labo. Hier kunt u bv. opgeven welke bijkomende parameters u wilt laten analyseren op het bodemstaal, welke staalnemer u wenst enz.

In de **tabel 'Bemonsteringen'** onderaan het scherm, ziet u de details van alle bemonsteringen. Die gegevens, onder meer de gewenste periode, worden overgenomen van wat u in het bovenste deel van het scherm hebt ingevuld. U kunt die gegevens nog aanpassen op bemonsteringsniveau.

Klik nadien op **'Bewaar'**. Als de aanvraag bewaard is, kunt u naar de **'Volgende stap'** gaan. Mogelijk krijgt u een foutmelding en moet u die eerst oplossen.

Mogelijke fouten:

- Geen labo geselecteerd

Fouten in formulier

Labo is vereist.

- Er werd een incorrecte staalnameperiode opgegeven. Stalen moeten ten laatste half oktober genomen worden. Dat komt omdat het bemestingsadvies wordt bepaald op basis van de voorgaande stikstofanalyse en het bemestingsseizoen eindigt op 31 oktober.



Fouten in formulier

Periode valt buiten geldige periode voor bemonstering 104207 en pakket Verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies (geldig van 1/1/2020 tot 15/10/2020)

6 AANVRAAG DOORSTUREN

Als laatste stap moet u de aanvraag doorsturen naar het gekozen labo. U krijgt een overzicht van de aanvraag, zodat u kunt controleren of alles correct is.

- **Stap 7:** klik op de knop 'Aanvraag doorsturen' als u de aanvraag wilt doorsturen naar het labo.

Aanvragen doorsturen naar het labo

Stap 7: aanvraag doorsturen

Labo:

Aanvraagnummer 43102

Aanvraag doorsturen

aanvraag bewerken

aanvraag verwijderen

detail aanvraag

Aangevraagd door

Status aanvraag

Laatst gewijzigd op

Volledig (niet verzonden naar een labo)

17/1/2020

Bemonsteringen

Bemonsteringsnummer	Perceel	Zelf ingetekend	Opp. (ha)	Bemonsteringspakket
86966	2020-1	<input type="checkbox"/>	1,14	Verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies
86967	2020-4	<input type="checkbox"/>	3,61	Verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies

Vorige Nieuwe aanvraag

- Er wordt nog een bijkomende bevestiging gevraagd, voordat de aanvraag effectief wordt doorgestuurd naar het labo.
- Druk op de knop 'ik wil de aanvraag plaatsen'.

Bevestigen

U staat op het punt een staalname-aanvraag in te dienen bij een laboratorium. Wilt u doorgaan? (Bij het indienen van een aanvraag bij een laboratorium worden uw contactgegevens zoals bekend bij VLM meegestuurd (naam, adres, telnr, e-mail).)

Ja, ik wil de aanvraag plaatsen.

Neen, ik wil teruggaan zonder de staalname-aanvraag in te dienen.

- Als u meerdere aanvragen hebt klaarstaan op het scherm 'Aanvragen doorsturen', staan de aanvragen gegroepeerd per labo.
- Zolang een aanvraag niet is doorgestuurd naar een labo, blijft de aanvraag op het scherm 'Aanvragen doorsturen' staan.

- Zodra de aanvraag doorgestuurd is naar het labo, verdwijnt de aanvraag van het scherm 'Aanvragen doorsturen'. U vindt de aanvraag dan terug op het Beheerscherm.

7 AANVRAGEN BEHEREN

U kunt uw doorgestuurde aanvragen bekijken en beheren via het tabblad **'Beheer'**. U kunt zoeken op aanvraagnummer, het jaar waarin u de aanvraag uitvoerde, de status van de aanvraag, het labo dat u selecteerde of het bemonsteringstype (Verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies).



7.1 STATUS VAN DE AANVRAAG

! Als u een aanvraag doorgestuurd hebt naar een labo is het van groot belang dat u de status van de aanvraag opvolgt om er zeker van te zijn dat het labo uw aanvraag aanvaardt en zal uitvoeren.

Elke aanvraag heeft een welbepaalde status. Er kunnen 6 statussen voorkomen bij een aanvraag:

- **Status 'In aanvraag'**: de aanvraag werd doorgestuurd naar het labo, maar het labo heeft nog geen beslissing genomen (d.w.z. de aanvraag is nog niet aanvaard of geweigerd).
- **Status 'Aanvaard'**: het labo heeft de aanvraag aanvaard en zal de bemonstering uitvoeren.
- **Status 'Geweigerd'**: het labo heeft de aanvraag geweigerd en kan de bemonstering niet uitvoeren.



- **Status 'Teruggeroepen'**: een aanvraag die de status 'In aanvraag' heeft en waarover het labo nog geen beslissing genomen heeft, kan teruggeroepen worden door de landbouwer. Het labo ziet de status van de aanvraag ook wijzigen naar 'Teruggeroepen' en zal die aanvraag niet meer kunnen aanvaarden of weigeren. Teruggeroepen aanvragen die 10 dagen na de laatste bewerking niet worden doorgestuurd naar een labo, worden verwijderd.
- **Status 'Volledig'**: de aanvraag is volledig (d.w.z. de aanvraag bevat bemonsteringen en er werd een labo aangeduid), maar de aanvraag werd nog niet doorgestuurd naar het gekozen labo. Opgelet: een volledige aanvraag die 10 dagen na de laatste bewerking niet wordt doorgestuurd naar een labo, wordt verwijderd.
- **Status 'Onvolledig'**: de aanvraag is nog niet volledig. Er werden geen bemonsteringen toegevoegd aan de aanvraag of er werd geen labo gekozen. Er wordt altijd maar 1 onvolledige aanvraag opgeslagen in het programma. Als u op het startscherm komt en er staat nog een onvolledige aanvraag open, dan wordt u gevraagd of u die openstaande aanvraag wilt afwerken. Als u kiest om een nieuwe aanvraag op te starten, wordt de openstaande onvolledige aanvraag verwijderd. Opgelet: een onvolledige aanvraag die 10 dagen na de laatste bewerking niet wordt doorgestuurd naar een labo, wordt verwijderd.

Beheer aanvragen

> Zoeken...

▼ Aanvragen

Aanvraag	Labo	Aangevraagd door	Status	Aangemaakt op	Gewijzigd op	Aangevraagd op	Aanvaard op	Geweigerd op	Reden weigering	Teruggeroepen op	Aantal bemonsteringen
43102			In aanvraag	17/1/2020	17/1/2020	17/1/2020	-	-	-	-	2

Export naar excel


Afhankelijk van de status van de aanvraag, kunnen er nog bepaalde **acties** genomen worden voor een aanvraag.



Detail van de aanvraag

Detail aanvraag

Aanvraagnummer
 Landbouwnummer
 Naam landbouwer
 Aangevraagd door
 Labo
 Status aanvraag Aanvraag aanvaard
 Aangemaakt op 31/1/2020
 Gewijzigd op 3/2/2020
 Aangevraagd op 31/1/2020
 Iban-nummer
 Bic-nummer
 Opmerkingen
 Aanvaard op 3/2/2020



Bemonsteringen

Bemonsteringsnr	Perceel	Teelt	Opp (ha)	Bemonstering voor	Status	Status bij labo	Gewenste periode	Plant-/zaaidatum	Contactwens
106188	2019-14 - stierenweide	Spinazie - industrie	3,58	Verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies	Bemonstering uitgevoerd	Aangemeld	10/2/2020 - 17/2/2020		<input type="checkbox"/>



Wijzigen van de aanvraag: dit kan alleen bij volledige en teruggeroepen aanvragen



Verwijderen van de aanvraag: dit kan alleen bij volledige en onvolledige aanvragen



Terugroepen van de aanvraag: dit kan alleen voor aanvragen met de status 'In aanvraag'



Kopiëren van de aanvraag: dit kan alleen voor geweigerde aanvragen. Als u klikt op dit icoontje, wordt uw oorspronkelijke aanvraag gekopieerd. Die kunt u aanpassen en opnieuw versturen.



Iban invullen (enkel nodig voor aanvragen wijziging van de fosfaatklasse)

De status van uw aanvraag kunt u ook bekijken door in SNapp een nieuwe aanvraag te starten. Vink hier 'Verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies' aan bij type bemonstering. U kunt dan de status raadplegen door bij het de tellers 'Reeds door u aangevraagde stalen' en 'Correct aangevraagde stalen' te klikken op het aantal.

Reeds door u aangevraagde stalen	2
Correct aangevraagde stalen *	2

Status aanvragen ✕

Het is mogelijk dat er reeds een staal werd aangevraagd voor een perceel door een andere gebruiker ervan. Dit staal werd niet meegeteld bij het aantal reeds door u aangevraagde stalen.

Nummer aanvraag	Nummer bemonstering	Aangevraagd op	Aanvaard op	Status bemonstering
51817	104210	30/1/2020	30/1/2020	Aanvraag aanvaard
51817	104211	30/1/2020	30/1/2020	Aanvraag aanvaard

8 OVERZICHT RESULTATEN

De resultaten van de bemonsteringen kunt u raadplegen via het tabblad 'Overzicht resultaten'. Per bemonstering kunt u hier het resultaat raadplegen.

▼ Zoeken

Bemonsteringsstatus

Periode tot


Labo

Bemonsteringspakket Selecteer het juiste bemonsteringspakket

Gekoppeld perceel

De VLM ontvangt geen resultaten voor de verplichte stikstofanalyses met bemestingsadvies. Daarom verschijnt bij de resultaten alleen of de verplichte stikstofanalyse al dan niet door het labo werd aangemeld.

Als de verplichte stikstofanalyse werd aangemeld, betekent dat dat het labo het staal heeft genomen en het advies heeft bezorgd aan de landbouwer.



Doorheen het jaar, worden geen tussentijdse N-rapporten meer opgeladen op het Mestbankloket. U kunt de update van uw verplichtingen en genomen stalen nu opvolgen in SNapp. Op het einde van het jaar, verschijnt op het Mestbankloket nog een evalueer rapport. Via dat rapport kunt u nagaan of u voldoende verplichte stikstofstalen hebt laten nemen. Dat rapport zult u in SNapp ook terugvinden onder Overzicht resultaten > Verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies > Rapporten.



8.1 CHECK OF HET GENOMEN STAAL OP EEN CORRECT PERCEEL WERD GENOMEN

In het 'overzicht resultaten' kunt u zien of het perceel waarvoor u de bemonstering aanvraag, kon worden gekoppeld aan een perceel uit uw verzamelaanvraag. Is dat niet het geval? Dan staat in de kolom gekoppeld perceel 'onbepaald'. In dat geval, telt het genomen staal niet mee voor uw verplichting. Als u op 'ja' klikt in de kolom resultaat, vindt u de reden terug waarom het perceel niet kon worden gekoppeld.



The screenshot shows a web application interface. On the left, there is a search bar with the text 'Zoeken...'. Below it is a table with the following columns: 'Aanvraag', 'Bemonstering', 'Aangevraagd op', 'Aanvaard op', and 'Status'. The table contains three rows of data, all with a status of 'Bemonstering uitgevoerd'. In the center, an 'Info' popup window is open, displaying the text 'De bemonstering werd aangemeld door het labo.' and a section titled 'Gegevens gekoppeld perceel' with the following details: 'Campagnejaar (VA): 2020', 'Perceelsnummer: 8', and 'Perceelsnaam: -'. On the right, there is a table with a green 'Aanklikken' button and a 'Resultaat' column. The 'Resultaat' column contains the value 'ja' for the first row, which is highlighted with a green border.

Als u niet de 1-januari-gebruiker bent van een perceel waarvoor u een aanvraag deed, zal in de kolom gekoppeld perceel 'geen eigen perceel' staan. Dat staat tel wel mee voor de landbouwer die de bemestingsrechten heeft voor dat perceel.



9 BIJLAGE

9.1 PERCEEL SPLITSEN (PRAKTISCHE UITLEG)

In deze bijlage vindt u praktische uitleg over het splitsen van percelen.


Voordat u start met het splitsen van een bestaand perceel, moet u zeker zijn dat u geen overeenkomstig perceel vindt in de aangeboden percelenlagen van de voorgaande campagnejaren. Als u geen overeenkomstig perceel vindt, kunt u de gewenste bemonsteringsoppervlakte verkrijgen door een perceel te splitsen.

Het is belangrijk dat u het perceel bij het indienen van de verzamelaanvraag ook op dezelfde manier aangeeft.

Het resultaat in SNapp wordt immers gekoppeld aan het perceel van de verzamelaanvraag van dat jaar.

Hieronder leggen we stapsgewijs uit hoe u een perceel kunt splitsen:


- Start: klik op de knop 'Geen bestaand perceel gevonden' en vervolgens op 'Splitsen van een perceel'.



- Selecteer het te splitsen perceel: klik op de kaart het perceel aan dat u wilt splitsen.
- Teken de splitsingslijn: teken de lijn waarmee u het perceel wilt splitsen. Doe dat door achtereenvolgens punten aan te klikken op de kaart, die samen de splitsingslijn vormen. Door dubbel te klikken, beëindigt u het intekenen van de splitsingslijn.
Zorg ervoor dat de splitsingslijn het volledige perceel splitst. Stop dus niet halverwege het perceel met de splitsingslijn.



- Kies welk deel behouden blijft: door de splitsingslijn die u hebt getekend, is het perceel in twee of meerdere delen gesplitst. Nu moet u kiezen welk deel er behouden blijft als bemonsteringsoppervlakte. Klik daarvoor op de kaart het gewenste deel aan.



9.2 PERCELEN SAMENVOEGEN (PRAKTISCHE UITLEG)

In deze bijlage vindt u praktische uitleg over het samenvoegen van percelen.


Voordat u start met het samenvoegen van percelen, moet u zeker zijn dat u geen overeenkomstig perceel vindt in de percelenlagen van voorgaande jaren. Als u geen overeenkomstig perceel vindt, kunt u zelf een nieuwe bemonsteringsoppervlakte aanmaken door twee aaneengesloten percelen samen te voegen.

Het is belangrijk dat u het perceel bij het indienen van de verzamelaanvraag ook op dezelfde manier aangeeft.

Het resultaat in SNapp wordt immers gekoppeld aan het perceel van de verzamelaanvraag van dat jaar.


Hieronder leggen we stapsgewijs uit hoe u een perceel kunt samenvoegen.

- Start: klik op de knop 'Geen bestaand perceel gevonden' en vervolgens op 'Samenvoegen perceel'.




- Selecteer het eerste perceel: klik op de kaart op een van de twee percelen die u wilt samenvoegen.
- Selecteer het tweede perceel: klik op de kaart op het perceel dat u wilt samenvoegen met het eerste perceel.

U kunt twee percelen slechts samenvoegen als ze volledig aaneengesloten ingetekend zijn bij de verzamelaanvraag. Het kan gebeuren dat twee percelen op het eerste zicht aan elkaar lijken te hangen, maar als u meer inzoomt, dat toch niet zo blijkt te zijn. In dat geval zal het samenvoegen van de percelen niet lukken.



U kunt een perceel ook niet samenvoegen als het door meerdere landbouwers wordt aangegeven. In dat geval verschijnt de onderstaande boodschap:



Als een perceel door meerdere landbouwers wordt aangegeven in de verzamelaanvraag, kunt u het grotere perceel intekenen door de knop ‘nieuw perceel intekenen’ te gebruiken (zie verder).

(Of een perceel door meerdere landbouwers wordt aangegeven, kunt u zien aan de witte pijltjes bovenaan in de balk van het perceelsinformatiekadertje (bij klikken op het perceel, zie ook [3.2.2](#))).

Voorlopig kunnen er slechts 2 percelen samengevoegd worden. Als u meerdere percelen wilt samenvoegen, moet u de knop ‘nieuw perceel intekenen’ gebruiken (zie verder).

9.3 NIEUW PERCEEL INTEKENEN (PRAKTISCHE UITLEG)

Hieronder vindt u de praktische uitleg over het intekenen van percelen.


Voordat u start met het intekenen van percelen, moet u zeker zijn dat u geen overeenkomstig perceel vindt in de aangeboden percelenlagen van voorgaande jaren. Als u geen overeenkomstig perceel vindt, kunt u zelf een nieuwe bemonsteringsoppervlakte intekenen.

Het is belangrijk dat u het perceel bij het indienen van de verzamelaanvraag ook op dezelfde manier aangeeft.

Het resultaat in SNapp wordt immers gekoppeld aan het perceel van de verzamelaanvraag van dat jaar.


Hieronder leggen we stapsgewijs uit hoe u een nieuw perceel kunt intekenen.

- Start: klik op de knop 'Geen bestaand perceel gevonden' en vervolgens op 'nieuw perceel intekenen'.



- Tekenmodule

De tekenmodule verschijnt rechtsboven op de kaart en bestaat uit 6 elementen:



1. Snapping: snapping betekent dat de cursor van de muis als een magneet aangetrokken wordt door de hoekpunten en randen van de onderliggende percelen. Er verschijnt een helderblauw **plusteken** bij de cursor.
2. Start: klik op het **potlood** om te starten met tekenen.
3. Bewerken: met de **sleutel** kunt u een ingetekend perceel bewerken.
4. Bewaren: door op de **bewaarknop** te klikken, kunt u een ingetekend perceel bewaren, zodat u het kunt toevoegen als bemonstering.
5. Sluiten: door op het **kruis** te klikken, verwijdert u een ingetekend perceel en sluit u de tekenmodule af.
6. Tijdens het intekenen verschijnt in dit **wit vlak** de omtrek en de oppervlakte van het ingetekende perceel.





Snapping

Kies eerst of u wenst te snappen of niet. Als snapping geactiveerd is, wordt uw cursor als een magneet aangetrokken door de hoekpunten en randen van de onderliggende percelen. Dat wordt weergegeven door een blauw plusteken. Als snapping niet geactiveerd is, tekent u vrij in, zonder invloed van de onderliggende lagen.

Als u met de muis over de knop beweegt, komt er een melding of snapping geactiveerd is of niet. Standaard staat snapping uit.



Start intekenen

Om te starten met intekenen, klikt u op het potlood. Daarna begint u te tekenen door te klikken op de kaart. Klik de punten aan die de grens van het door u gewenste perceel zullen vormen. Klik de punten in de juiste volgorde aan. Om te stoppen met tekenen, dubbelklikt u op het laatste punt. Vervolgens wordt een perceel gemaakt op basis van de punten die u hebt aangeklikt.



Bewerken

Na het voltooiën van de tekening, kunt u de tekening nog aanpassen: verwijderen van hoekpunten, verslepen van hoekpunten of hoekpunten toevoegen. Ook bij het bewerken van een ingetekend perceel, kunt u kiezen om snapping al dan niet aan te zetten.

Hoekpunten verwijderen doet u door te dubbelklikken op een punt met de linkermuisknop.

Om een hoekpunt toe te voegen, klikt u met de linkermuisknop op een lijnsegment.

Om een hoekpunt te verplaatsen, klikt u met de linkermuisknop op een hoekpunt, houdt u de muisknop in en versleept u de muis naar de gewenste locatie.





Bewaren

U moet het ingetekende perceel eerst bewaren, voordat u kunt klikken op de knop 'bemonstering toevoegen'.



Wissen

Deze knop gebruikt u om de tekening te wissen en de tekenmodule te verlaten.

