

AANVRAAG VAN EEN NIEUWE FOSFAATKLASSE OP BASIS VAN EEN BODEMANALYSE

Ook in MAP 6 hangt de fosfaatbestedingsnorm af van de hoeveelheid plantbeschikbaar fosfaat in de bodem. De percelen worden ingedeeld in 4 klassen. De bemestingsnorm is afhankelijk van de hoofdteelt en de klasse. U kunt bij de Mestbank een nieuwe fosfaatklasse aanvragen voor een of meer percelen. Deze fiche legt uit wat u hiervoor moet doen.

REFERENTIEKLASSEN EN OVEREENKOMSTIGE BEMESTINGSNORMEN

Vanaf 2017 is klasse IV de referentieklass, als het perceel niet is ingedeeld in een klasse op basis van een bodemanalyse.

Klasse	P-beschikbaarheid	Akkerland (mg P/100 gr. droge grond)	Grasland (mg P/100 gr. droge grond)
Klasse I	Laag	≤ 12	≤ 19
Klasse II	Streefzone	> 12 - ≤ 18	> 19 - ≤ 25
Klasse III	Matig hoog	> 18 - ≤ 40	> 25 - ≤ 50
Klasse IV	Hoog	> 40	> 50

De Mestbank geeft de volgende percelen vanaf 2019 de referentieklass III i.p.v. IV:

- percelen van **maximaal 0,5 hectare in gebiedstype 0 of 1** die niet zijn ingedeeld in een klasse op basis van een bodemanalyse;
- percelen van **maximaal 0,3 hectare in gebiedstype 2 of 3** die niet zijn ingedeeld in een klasse op basis van een bodemanalyse.

Hieronder vindt u de bemestingsnormen voor de verschillende klassen, uitgedrukt in kg P₂O₅ per ha.

Teeltgroep	Klasse I	Klasse II	Klasse III	Klasse IV
Alle grasland + graszodenteelt	115	95	90	70
1 snede gras/snijrogge + maïs	115	95	90	70
Maïs	100	80	70	55
Graangewassen	95	75	70	55
Aardappelen	95	75	70	55
Bieten, Groenten, Sierteelt & boomkweek, Aardbeien, Spruitkool, Teelten met lage N-behoefte, Leguminosen en Overige teelten	85	65	55	45

Opmerkingen hierbij:

- Als uw perceel in fosfaatverzadigd gebied ligt en als de berekende klasse op basis van een bodemanalyse in klasse I, II of III is ingedeeld, dan is op dat perceel de overeenkomstige fosforbestedingsnorm uit de bovenstaande tabel van toepassing, in plaats van de bestedingsnorm van 40 kg P₂O₅/ha. Het kenmerk 'fosfaatverzadigd' vervalt daarmee ook.
- Als gecertificeerde gft- en groencompost wordt gebruikt, wordt slechts 50% van de hoeveelheid P₂O₅ afkomstig van die compost in rekening gebracht op alle P- klasse gronden.
- Als stalmest of boerderijcompost wordt gebruikt op een perceel dat ingedeeld werd in klasse I of klasse II, wordt slechts 50% van de hoeveelheid P₂O₅ afkomstig van deze stalmest of compost in rekening gebracht.
- Op landbouwpercelen van biobedrijven en circulaire stalmestbedrijven, brengt de Mestbank de hoeveelheid opgebrachte P₂O₅, afkomstig van stalmest of boerderijcompost slechts voor de helft in rekening. Dit principe geldt ongeacht de fosforklasse van de percelen en ongeacht het gebiedstype waarin de percelen liggen.

HOE VRAAGT U EEN AFWIJING AAN VAN DE FOSFAATREFERENTIEKLASSE?

U kunt aan de Mestbank vragen om uw percelen in een andere P-klasse dan de automatisch toegekende referentieklassie in te delen. U moet dan wel met een bodemanalyse van het gehalte aan plantbeschikbaar fosfaat (P-AL) aantonen dat uw percelen tot die andere klasse behoren. De betrokken percelen moeten in het jaar van de analyse ook zijn opgegeven in de verzamelaanvraag. Per perceel moet u één bodemstaal laten nemen.

Vanaf 1 januari 2018, moet u de aanvraag voor een nieuwe fosfaatklasse doen vóór de bemonstering uitgevoerd wordt, **via de toepassing SNapp op het Mestbankloket** (www.mestbankloket.be).

Hoe verloopt een aanvraag via SNapp?

1. Meld u op het Mestbankloket aan met uw elektronische identiteitskaart, token of itsme en klik nadien op SNapp. Duid daar de percelen aan waarvoor u een nieuwe fosfaatklasse wilt aanvragen. Kies tegelijk een erkend laboratorium om de percelen te bemonsteren. Vul ook uw rekeningnummer in voor de financiële tegemoetkoming.
2. Via SNapp wordt de aanvraag automatisch doorgestuurd naar het laboratorium dat u hebt gekozen. U hoeft hiervoor niets te ondernemen.
3. Na de bemonstering bezorgt het laboratorium de resultaten automatisch aan de Mestbank. U hoeft dus geen analyseverslagen en luchtfoto's meer op te sturen naar de Mestbank. U kunt de resultaten en de klassietoewijzing van de aangeduide percelen raadplegen in SNapp.

In de handleiding [SNapp – wijziging fosfaatklasse](#) wordt stapsgewijs uitgelegd hoe u een aanvraag moet indienen via SNapp.

Sinds 1 september 2020 worden geen papieren aanvragen met fosfaatanalyses meer aanvaard.

WAARAAN MOETEN DE BODEMSTALEN VOLDOEN?

Bij een aanvraag via SNapp zullen de bodemstalen automatisch aan de juiste voorwaarden voldoen. In SNapp kunt u immers alleen voor een erkend laboratorium kiezen. Het gekozen laboratorium zal het gehalte aan plantbeschikbaar fosfaat meten, zoals vereist voor het staalnamepakket 'wijziging fosfaatklasse'. Een perceel moet bemonsterd worden zoals het aangegeven wordt op de verzamel aanvraag van het jaar van de bodemanalyse.

VANAF WANNEER GAAT DE KLASSEWIJZIGING IN?

Als een aanvraag verwerkt wordt in het jaar x, gaat de klassewijziging in op 1 januari van het jaar x+1.

De Mestbank verwerkt de aanvragen die via SNapp worden ingediend, meerdere keren per jaar.

Om te voorkomen dat u een jaar langer moet wachten op uw klassewijziging omdat uw aanvraag niet tijdig verwerkt kon worden, **raadt de Mestbank aan om uw aanvraag vóór 1 oktober in te dienen.**

HOELANG DUURT DE GEWIJZIGDE KLASSE-INDELING?

De Mestbank kent de klasse-indeling toe tot en met het jaar waarin het ingediende analyseresultaat 5 jaar oud is. In de onderstaande tabel vindt u enkele voorbeelden ter verduidelijking.

Jaar staalname	Jaar waarin de Mestbank de analyseresultaten verwerkt	Geldigheidsduur nieuwe klasse
2016	2016	2017 tot en met 2021
2016	2017	2018 tot en met 2021
2017	2017	2018 tot en met 2022
2017	2018	2019 tot en met 2022
2018	2018	2019 tot en met 2023
2018	2019	2020 tot en met 2023
2019	2019	2020 tot en met 2024
2019	2020	2021 tot en met 2024
2020	2020	2021 tot en met 2025
2020	2021	2022 tot en met 2025

Na de geldigheidsduur van de klasse-indeling, stijgt de klasse van het betrokken perceel met 1 klasse per 5 jaar.



KAN IK EEN TEGEMOETKOMING KRIJGEN IN DE KOSTEN VOOR P-STALEN?

U krijgt een financiële tegemoetkoming voor de gemaakte kosten van de fosfaatanalyses voor een of meer percelen, op voorwaarde dat de volgende voorwaarden vervuld zijn:

- U moet beschikken over een actief landbouwnummer.
- Het bodemstaal is genomen in 2015 of later.
- Het perceel wordt op basis van de bodemanalyse ingedeeld in klasse I of II, op voorwaarde dat er voor het perceel op basis van een bodemanalyse een klassedaling is ten opzichte van de klasse die van toepassing is.
- Het perceel in kwestie moet in het jaar van de bodemanalyse aangegeven zijn in de verzamelaanvraag van dat jaar.

De Vlaamse Regering heeft een forfaitair bedrag vastgelegd voor de tegemoetkoming in de kosten van de bodemanalyses. Het forfaitair bedrag voor graslandpercelen bedraagt 50 euro, dat voor akkerpercelen 25 euro.

WAT ALS MIJN PERCEEL VAN VORM WIJZIGT?

Het perceel waarop de bodemanalyse genomen is, is de basis voor de volgende jaren. Als het perceel van vorm wijzigt, telt de klasse van het grootste gedeelte van het nieuwe perceel.

OVERZICHT INGEDIENDE FOSFAATANALYSES

In SNapp, op het scherm 'Overzicht resultaten' vindt u het overzicht van de ingediende fosfaatanalyses per perceel met de toegekende fosfaatklasse, de geldigheidsduur van de toegekende klasse en de eventuele financiële tegemoetkoming voor de ingediende analyses.

Oudere resultaten vindt u terug op www.mestbankloket.be, in de rubriek staalnames.

MEER INFO

Bij vragen kunt u contact opnemen met de Mestbank in uw regio.

Mestbank regio Oost: analyse.oost@vlm.be		
Antwerpen	T 014 25 83 81	Cardijnlaan 1, 2200 Herentals
Limburg	T 011 29 88 35	Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt
Vlaams-Brabant	T 014 25 83 81	Diestsepoort 6 bus 74, 3000 Leuven
Mestbank regio West: analyse.west@vlm.be		
Oost-Vlaanderen	T 09 248 56 36	Kon. M. Hendrikaplein 70 bus 75, 9000 Gent
West-Vlaanderen	T 050 45 91 21	Velodroomstraat 28, 8200 Brugge