



Vlaanderen
is open ruimte

Toelichting bij de verplichte stikstofanalyses met bemestingsadvies

INHOUD

1.1	Wie moet de verplichte stikstofanalyses met bemestingsadvies laten uitvoeren?	3
1.2	Waarom is dat nodig?	3
1.3	Voor welke teelten en productiemethoden?	3
1.3.1	Meerjarige teelten	3
1.3.2	Groenten groep I en II	3
1.4	Hoeveel stalen?	4
1.4.1	Berekening	4
1.5	Hoe vraagt u de stalen aan?	7
1.5.1	Laat u de aanvraag liever over aan iemand anders?	7
1.5.2	Staalname opvolgen via SNapp	7
1.6	Wie kan de stalen nemen en waar kunt u terecht voor bemestingsadvies ?	7
1.7	Wanneer moet u de stalen laten nemen?	8
1.8	Wat als u geen of onvoldoende stalen met bemestingsadvies laat nemen?	8
1.9	Meer info	8

1.1 WIE MOET DE VERPLICHTE STIKSTOFANALYSES MET BEMESTINGSADVIES LATEN UITVOEREN?

Als uw bedrijf een of meer percelen heeft in gebiedstype 1, 2 of 3 waarop in volle grond groenten van groep I of groep II, aardbeien, sierteelt- of boomkweekgewassen worden geteeld, moet u voldoende stikstofanalyses met bijhorend bemestingsadvies laten uitvoeren.

1.2 WAAROM IS DAT NODIG?

Vollegrondstuinbouw gebeurt in Vlaanderen op percelen die worden gekenmerkt door een grote diversiteit aan textuur, structuur en andere bodemkenmerken. Ook de historiek van die percelen is dikwijls zeer verschillend. Die diversiteit zorgt voor belangrijke verschillen in de mineralisatie van organisch materiaal en dus het stikstofleverend vermogen van de bodem. Om een oordeelkundige bemesting mogelijk te maken is het gebruik van bodemanalyses en bemestingsadviezen voor tuinbouwteelten met een hoge stikstofbehoefte verplicht sinds 1 januari 2013.

1.3 VOOR WELKE TEELTEN EN PRODUCTIEMETHODEN?

De verplichting om te bemesten op basis van stikstofanalyses en bemestingsadviezen is van toepassing op de onderstaande teelten, in gebiedstype 1, 2 en 3:

1.3.1 Meerjarige teelten

De meerjarige teelten waarop verplichte stikstofstalen met bemestingsadvies moeten worden genomen, zijn: artisjok, rabarber, snijbloemen (andere dan rozen) en snijplanten ≥ 5 jaar, kerstbomen, sierbomen en sierstruiken en boomkweek (sierplanten, fruitplanten, bosplanten en andere).

1.3.2 Groenten groep I en II

Groente van groep I: bloemkool, groene selder, witte kool, boerenkool, spitskool, prei, broccoli, romaneskokool, rodekool, savooikool, artisjok, Chinese kool, rabarber, bladselder of andere kolen met uitzondering van voederkool en spruitkool.

Groente van groep II: spinazie, courgettes, sla, knolselder, peterselie, bieslook, basilicum, augurken, pompoenen, knolvenkel, koolrabi, paksoi of andere groenten die niet vallen onder een teeltgroep zoals vermeld in de tabel in artikel 13, §2, eerste lid, van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen.

De verplichting geldt niet op teelten met volgende productiemethoden: teelt in containers op/in volle grond (CIV), teelt op groeimedium in open lucht (CON), loods (LOO), niet-permanent overkapte teelt op groeimedium (NPO), productieloods volle grond (LVG), serres in volle grond (SER) en op groeimedium (SGM).

1.4 HOEVEEL STALEN?

Op het Mestbankloket (www.mestbankloket.be) kunt u opzoeken hoeveel stalen u moet laten nemen en of u al voldoende stalen liet nemen. Dat kan zodra de Mestbank uw gegevens heeft verwerkt, die u via de verzamelaanvraag bezorgde aan het departement Landbouw en Visserij.

Hoeveel stalen u moet laten nemen, vindt u op twee plaatsen terug op het Mestbankloket:

- U kunt het opzoeken in de **rubriek SNapp** op het Mestbankloket. SNapp staat voor Staalname-applicatie. Hoe u de opzoeking concreet doet, leest u in de handleiding [SNapp verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies](#).
- In de **rubriek Gronden** op het Mestbankloket, vindt u in uw **Bemestingsprognose** een overzicht van de te nemen stalen terug.

Opgelet: als u na het indienen van de verzamelaanvraag nog percelen toevoegt of teelten wijzigt in uw verzamelaanvraag kan het minimum aantal verplichte stikstofstalen nog wijzigen! Controleer dan zeker de tellers in SNapp opnieuw.

Om als een geldig stikstofanalyse met bijhorend bemestingsadvies in aanmerking te komen, moet de analyse betrekking hebben op:

- een perceel landbouwgrond dat u op 1 januari in gebruik hebt, en
- waarop in het jaar van de analyse sierteelt of boomkweek, groenten van groep I of groenten van groep II of aardbeien, geteeld wordt.

1.4.1 Berekening

Wilt u graag weten hoe de Mestbank het aantal stalen berekent? Lees dan de onderstaande uitleg.

De Mestbank maakt voor de berekening een onderscheid tussen:

- percelen waarop alleen een **meerjarige teelt** wordt geteeld die behoort tot de teeltgroep groenten van groep I of van groep II), sierteelt of boomkweek:
→ **een zesde** van het aantal hectare landbouwgrond van die percelen telt mee voor de berekening van het aantal stalen (=A).
- percelen met ten minste één teelt uit de teeltgroep aardbeien, groenten van groep I of II, sierteelt of boomkweek, die **geen meerjarige teelt** is:
→ **de helft** van het aantal hectare landbouwgrond van die percelen telt mee voor de berekening van het aantal stalen (=B).



Het aantal te nemen stalen is de som **(A+B)** van bovenstaande twee getallen, afgerond naar het hogere geheel getal. Als die som groter is dan het aantal betrokken percelen, wordt het aantal te nemen stalen beperkt tot het aantal betrokken percelen.

Als op eenzelfde perceel zowel een meerjarige als niet-meerjarige teelt uit de hierboven vermelde teeltgroepen wordt geteeld, telt de oppervlakte van het perceel mee voor de helft.

Op de volgende pagina vindt u 2 uitgewerkte voorbeelden terug.



Percelen volgens verzamelaanvraag voorbeeld 1	Aantal percelen	Oppervlakte (ha)	1/6 bij meerjarige teelt 1/2 bij geen meerjarige teelt	Berekening
I. Percelen in gebiedstype 1, 2 of 3 waarop alleen een meerjarige teelt van de teeltgroep sierteelt of boomkweek (SB), groenten van groep I (G1) of groenten van groep II (G2) wordt geteeld.	12	8,53	X 1/6	1,42
II. Percelen in gebiedstype 1, 2 of 3 met als voor-, hoofd- en/of nateelt een teelt van de groep aardbeien (AB), sierteelt of boomkweek, groenten van groep I of groenten van groep II, die geen meerjarige teelt is.	3	3,86	X 1/2	1,93
<i>Totaal (afgerond naar hoger geheel getal)</i>	15			4
Minimum aantal te nemen stalen = minimum van het aantal percelen en van het aantal stalen berekend op basis van de oppervlakte	4			

Percelen volgens verzamelaanvraag voorbeeld 2	Aantal percelen	Oppervlakte (ha)	1/6 bij meerjarige teelt 1/2 bij geen meerjarige teelt	Berekening
I. Percelen in gebiedstype 1, 2 of 3 waarop alleen een meerjarige teelt van de teeltgroep sierteelt of boomkweek (SB), groenten van groep I (G1) of groenten van groep II (G2) wordt geteeld.	2	3,71	X 1/6	0,62
II. Percelen in gebiedstype 1, 2 of 3 met als voor-, hoofd- en/of nateelt een teelt van de groep aardbeien (AB), sierteelt of boomkweek, groenten van groep I of groenten van groep II, die geen meerjarige teelt is.	15	40,3	X 1/2	20,15
<i>Totaal (afgerond naar hoger geheel getal)</i>	17			21
Minimum aantal te nemen stalen = minimum van het aantal percelen en van het aantal stalen berekend op basis van de oppervlakte	17			



1.5 HOE VRAAGT U DE STALEN AAN?

U kunt een verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies uitsluitend digitaal aanvragen via SNapp op het Mestbankloket www.Mestbankloket.be > SNapp > Start SNapp.

In de handleiding [SNapp verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies](#) leggen we stap voor stap uit hoe u een aanvraag indient.

1.5.1 Laat u de aanvraag liever over aan iemand anders?

U kunt een volmacht verlenen aan een andere persoon om de aanvraag voor u in te dienen in SNapp. Hiervoor moet u de volmacht 'Alle rubrieken beheren en raadplegen' toekennen aan de volmachthouder.

1.5.2 Staalname opvolgen via SNapp

Om zeker te zijn dat de staalname effectief kan worden uitgevoerd, moet u in SNapp nakijken of uw aanvraag werd aanvaard of geweigerd door het gekozen labo.

Nadat het labo het analyseresultaat en het bemestingsadvies aan u heeft bezorgd, geeft het labo zelf aan de Mestbank door wanneer de verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies werd uitgevoerd. Via SNapp kunt u nagaan hoeveel stikstofstalen u al aanvroeg en ontving en op welke percelen u die stalen aanvroeg. Om na te gaan of u voldaan hebt aan uw verplichting, raadpleegt u de actuele stand van de verplichte stikstofstaalnames met bemestingsadvies via SNapp.

De verplichting stopt niet bij de aanvraag. Er wordt van u verwacht dat u de staalnames zelf actief opvolgt en ervoor zorgt dat u tijdig over voldoende analyseresultaten en bemestingsadviezen beschikt.

1.6 WIE KAN DE STALEN NEMEN EN WAAR KUNT U TERECHT VOOR BEMESTINGSADVIES ?

De **staalname en stikstofanalyse** moet gebeuren door een [erkend laboratorium](#).

Voor het **bemestingsadvies** kunt u een beroep doen op een [erkend laboratorium](#), [erkend praktijkcentrum](#) of [erkende producentenorganisatie](#).

U stemt de bemesting(en) volgend op de staalname af op het ontvangen bemestingsadvies. In het advies zal al rekening gehouden zijn met het doel van de bemesting (basisbemesting of bijbemesting), de historiek van het perceel, ... Zo kunt u een optimale stikstofbemesting toepassen. Als er op een perceel tegelijk meerdere groenteteelten geteeld worden, wordt er een bemestingsadvies opgemaakt voor elke teelt.

Voor meer achtergrondinformatie kunt u ook terecht bij B3W, de begeleidingsdienst voor een Betere Bodem en Waterkwaliteit. Zij helpen bedrijven met de introductie van goede praktijken en technieken in de eigen bedrijfsvoering. Daarbij besteden ze specifiek aandacht aan water, bodem en lucht, en houden ze de volledige nutriëntencyclus van een bedrijf voor ogen.



1.7 WANNEER MOET U DE STALEN LATEN NEMEN?

Het bemestingsseizoen eindigt op 31 oktober. U moet het bemestingsadvies hebben voordat u de laatste geplande bemesting van een teelt op een perceel wenst uit te voeren.

U kunt een bemestingsadvies vragen voor de afstemming van de basisbemesting of voor een of meerdere bijbemestingen.

1.8 WAT ALS U GEEN OF ONVOLDOENDE STALEN MET BEMESTINGSADVIES LAAT NEMEN?

Als u niet de nodige stikstofanalyses laat uitvoeren, wordt de stikstofbemestingsnorm in het volgende jaar verlaagd voor percelen in gebiedstype 1, 2 en 3 waarop in dat jaar groenten van groep I of groep II, aardbeien, sierteelt- of boomkweekgewassen worden geteeld.

- Op percelen waarop in het volgende jaar één relevante teelt wordt verbouwd als voor-, hoofd- en/of nateelt, daalt de stikstofbemestingsnorm met 20%.
- Op percelen waarop in het volgende jaar een combinatie van teelten wordt verbouwd als voor-, hoofd- en/of nateelt waarvoor normaal gezien een hogere bemestingsnorm van toepassing is, wordt de stikstofnorm beperkt tot de norm van de hoofdteelt alleen. Bijvoorbeeld wanneer twee groenten van groep I, of een hoofdteelt die geen groente is in combinatie met een groente van groep I als voor- of nateelt.

1.9 MEER INFO

Bij vragen kunt u contact opnemen met de Mestbank in uw regio.

Mestbank regio Oost: analyse.oost@vlm.be		
Antwerpen	Cardijnlaan 1, 2200 Herentals	T 02 543 76 30 - kies 3 in het keuzemenu.
Limburg	Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt	
Vlaams-Brabant	Diestsepoort 6 bus 74, 3000 Leuven	
Mestbank regio West: analyse.west@vlm.be		
Oost-Vlaanderen	Kon. M. Hendrikaplein 70 bus 75, 9000 Gent	T 02 543 76 29 - kies 3 in het keuzemenu.
West-Vlaanderen	Velodroomstraat 28, 8200 Brugge	

