

Mestbankloket

Webinar: Wat is er nieuw in de Mestbankaangifte?

Productiejaar 2025

De Mestbankaangifte

- Op Mestbankloket
- Vanaf 5 januari 2026
- Wijzigen blijft mogelijk tot de indieningsdatum

Wat is nieuw in de aangifte productiejaar 2025?

1. De diergegevens worden per stal opgevraagd
2. Opslagcapaciteit spuistroom: propere en vuile drain apart
3. De ingreep voor de tussentijdse reductie van 5%

Wat is nieuw in de aangifte productiejaar 2025?

- 1. De diergegevens worden per stal opgevraagd**
2. Opslagcapaciteit spuistroom: propere en vuile drain apart
3. De ingreep voor de tussentijdse reductie van 5%

Diergegevens op stalniveau

- Mestdecreet:
 - Standplaatsen per stal
 - Bezetting per diercategorie per stal
- Stikstofemissies beter in kaart brengen
- Stal: perceelsnummer en naam (verzamel aanvraag)
 - automatisch in Mestbankaangifte
- Vragen over diergegevens verdeeld in tabbladen
 - Tabblad = stal

2. DIEREN

2.1 Hebt u runderen gehouden?


2.2 Hebt u varkens gehouden?

2.3 Hebt u pluimvee gehouden?

2.4 Hebt u paarden gehouden?

2.2 Hebt u varkens gehouden?

Categorie	Staltype	Bezetting	Standpl.



2.2 Hebt u varkens gehouden?

Stal 1

Stal 2

Stal 3

Categorie	Staltype	Bezetting	Standpl.

Voorbeeld 1: slachtkippen in 1 stal

2.3 Hebt u pluimvee gehouden? ☒ Ja ☐ Nee

Voorbeeld 1: slachtkippen in 1 stal

2.3 Hebt u pluimvee gehouden?

☒ Ja ☐ Nee

Pluimvee, gemiddelde veebezetting, staltype en mestuitscheidingscijfers

Vanaf dit jaar vragen we diergegevens per stal om de stalemissies beter in kaart te brengen. Voor elke stal uit uw Verzamelaanvraag is een tabblad voorzien. Er is ook een extra tabblad voor dieren die niet aan een stal kunnen worden toegewezen en een overzichtstabblad met de totalen op exploitatieniveau.

U geeft het staltype, het opslagtype, de gemiddelde bezetting en het aantal standplaatsen aan in het tabblad per stal of in het extra tabblad. Het nutriëntenbalansstelsel geeft u aan in het overzichtstabblad.

Kippenstal / 87654321_2025_1

Extra

TOTALEN VEEBEZETTING

Gemiddelde bezetting voor stal 'Kippenstal' met perceelsnummer '87654321_2025_1'

Kies per diercategorie het juiste staltype en, indien u legrassen houdt, ook het opslagtype. Vul vervolgens de gemiddelde veebezetting en het aantal standplaatsen in stal 'Kippenstal' met perceelsnummer '87654321_2025_1' in. Houdt u dieren van een bepaalde diercategorie in meerdere staltypes? Voeg extra staltypes toe via het "+"-teken. Via de knop 'toon kaart' kunt u stal 'Kippenstal' met perceelsnummer '87654321_2025_1' op foto bekijken.

Raadpleeg uw register van dierlijke productie voor de gemiddelde bezetting. Voor het juiste staltype kijkt u in uw milieuvergunning of in de lijst met staltypes in de toelichting bij deze aangifte (zie www.vlm.be). Voor legrassen in staltypes P-2.1, P-3.1, P-4.3, P-4.4, P-4.5 en P-4.6 moet u ook het opslagtype aangeven. U vindt het opslagtype in de toelichting bij deze aangifte (zie www.vlm.be).

 Toon kaart

Diercategorie	Staltype	Opslagtype		Bezetting	Standplaatsen	
legkippen	▼		+			☐
legkippen (groot)ouderdieren	▼		+			☐
opfokpoeljen van legkippen	▼		+			☐
slachtkuikens	▼		+			☐
slachtkuiken ouderdieren	▼		+			☐
opfokpoeljen van slachtkuiken ouderdieren	▼		+			☐
struisvogels fokdieren						☐
struisvogels slachtdieren						☐

Voorbeeld 1: slachtkippen in 1 stal

2.3 Hebt u pluimvee gehouden?

☒ Ja ☐ Nee

Pluimvee, gemiddelde veebezetting, staltype en mestuitscheidingscijfers

Vanaf dit jaar vragen we diergegevens per stal om de stalemissies beter in kaart te brengen. Voor elke stal uit uw Verzamelaanvraag is een tabblad voorzien. Er is ook een extra tabblad voor dieren die niet aan een stal kunnen worden toegewezen en een overzichtstabblad met de totalen op exploitatieniveau.

U geeft het staltype, het opslagtype, de gemiddelde bezetting en het aantal standplaatsen aan in het tabblad per stal of in het extra tabblad. Het nutriëntenbalansstelsel geeft u aan in het overzichtstabblad.

Kippenstal / 87654321_2025_1

Extra

TOTALEN VEEBEZETTING

Gemiddelde bezetting voor stal 'Kippenstal' met perceelsnummer '87654321_2025_1'

Kies per diercategorie het juiste staltype en, indien u legrassen houdt, ook het opslagtype. Vul vervolgens de gemiddelde veebezetting en het aantal standplaatsen in stal 'Kippenstal' met perceelsnummer '87654321_2025_1' in. Houdt u dieren van een bepaalde diercategorie in meerdere staltypes? Voeg extra staltypes toe via het "+"-teken. Via de knop 'toon kaart' kunt u stal 'Kippenstal' met perceelsnummer '87654321_2025_1' op foto bekijken.

Raadpleeg uw register van dierlijke productie voor de gemiddelde bezetting. Voor het juiste staltype kijkt u in uw milieuvergunning of in de lijst met staltypes in de toelichting bij deze aangifte (zie www.vlm.be). Voor legrassen in staltypes P-2.1, P-3.1, P-4.3, P-4.4, P-4.5 en P-4.6 moet u ook het opslagtype aangeven. U vindt het opslagtype in de toelichting bij deze aangifte (zie www.vlm.be).

📍 Toon kaart

Diercategorie	Staltype	Opslagtype		Bezetting	Standplaatsen	🗑️
legkippen	▼		+			☐
legkippen (groot)ouderdieren	▼		+			☐
opfokpoeljen van legkippen	▼		+			☐
slachtkuikens	P 6.4 Grondhuisvest. emissiearm	▼	+	20000	30000	☐
slachtkuiken ouderdieren	▼		+			☐
opfokpoeljen van slachtkuiken ouderdieren	▼		+			☐

Er zijn validatiefouten

- TOTALEN VEEBEZETTING / slachtkuikens: NUB is verplicht.

2.3 Hebt u pluimvee gehouden? ☒ Ja ☐ Nee

U geeft het staltype, het opslagtype, de gemiddelde bezetting en het aantal standplaatsen aan in het tabblad per stal of in het extra tabblad. Het nutriëntenbalansstelsel geeft u aan in het overzichtstabblad.

TOTALEN VEEBEZETTING

Duid het juiste nutriëntenbalansstelsel aan en vul in geval van regressie of andere voeders of voedertechnieken (AVVT) respectievelijk het voederverbruik of de mestuitscheidingscijfers in.

U vindt hier een overzicht van de aangegeven diergegevens op exploitatieniveau. Vul voor elke diercategorie die u bezit, het gebruikte nutriëntenbalanstype in. De andere gegevens geeft u aan in de andere tabbladen. Als u regressierechte of andere voeders of voedertechnieken hebt toegepast, vul respectievelijk het voederverbruik of de door u berekende mestuitscheidingscijfers in.

Hoe wenst u voor NUB Regressierechte de uitscheidingscijfers in te geven?

☐ rE en P (per diercategorie) ☒ N en P₂O₅ (per dier)

Diercategorie	Staltype	Opslagtype	Bezetting	Standplaatsen	NUB	kg N/dier	kg P ₂ O ₅ /dier	Verplichte bijlage(n)	
legkippen					▼				☐
legkippen (groot)ouderdieren					▼				☐
opfokpoeljen van legkippen					▼				☐
slachtkuikens	P 6.4 Grondhuisvest. emissi...		20.000	30.000	▼				☐
slachtkuiken ouderdieren					▼				☐
opfokpoeljen van slachtkuiken ouderdieren					▼				☐
struisvogels fokdieren									☐
struisvogels slachtdieren									☐
struisvogels van 0 tot 3 maanden									☐

Voorbeeld 1: slachtkippen in 1 stal

2.3 Hebt u pluimvee gehouden?

☒ Ja ☐ Nee

Duid het juiste nutriëntenbalansstelsel aan en vul in geval van regressie of andere voeders of voedertechnieken (AVVT) respectievelijk het voederverbruik of de mestuitscheidingscijfers in.

U vindt hier een overzicht van de aangegeven diergegevens op exploitatieniveau. Vul voor elke diercategorie die u bezit, het gebruikte nutriëntenbalanstype in. De andere gegevens geeft u aan in de andere tabbladen. Als u regressierechte of andere voeders of voedertechnieken hebt toegepast, vul respectievelijk het voederverbruik of de door u berekende mestuitscheidingscijfers in.

Hoe wenst u voor NUB Regressierechte de uitscheidingscijfers in te geven?

☐ rE en P (per diercategorie) ☒ N en P₂O₅ (per dier)

Diercategorie	Staltype	Opslagtype	Bezetting	Standplaatsen	NUB	kg N/dier	kg P ₂ O ₅ /dier	Verplichte bijlage(n)	
legkippen					▼				☐
legkippen (groot)ouderdieren					▼				☐
opfokpoeljen van legkippen					▼				☐
slachtkuikens	P 6.4 Grondhuisvest. emissi...		20.000	30.000	Forfaitair ▼	0,61	0,26		☐
slachtkuiken ouderdieren					▼				☐
opfokpoeljen van slachtkuiken ouderdieren					▼				☐
struisvogels fokdieren									☐
kalkoenen slachtdieren									☐
kalkoenen ouderdieren									☐
ander pluimvee									☐
			20000	30000					

✓ Bewaren

➡ Ga verder

Voorbeeld 2: vleesvarkens in 3 stallen

2.2 Hebt u varkens gehouden?

☒ Ja ☐ Nee

Voorbeeld 2: vleesvarkens in 3 stallen

2.2 Hebt u varkens gehouden?

☒ Ja ☐ Nee

Varkens, gemiddelde veebezetting, staltype en mestuitscheidingscijfers

Vanaf dit jaar vragen we diergegevens per stal om de stalemissies beter in kaart te brengen. Voor elke stal uit uw Verzamelaanvraag is een tabblad voorzien. Er is ook een extra tabblad voor dieren die niet aan een stal kunnen worden toegewezen en een overzichtstabblad met de totalen op exploitatieniveau.

U geeft het staltype, de gemiddelde bezetting en het aantal standplaatsen aan in het tabblad per stal of in het extra tabblad. Het nutriëntenbalansstelsel geeft u aan in het overzichtstabblad.

stal 1 / 12345678_2025_5 stal 2 / 12345678_2025_6 stal 3 / 12345678_2025_7 Extra TOTALEN VEEBEZETTING

Gemiddelde bezetting voor stal 'stal 1' met perceelsnummer '1234578_2025_5'

Kies per diercategorie het juiste staltype en vul de gemiddelde veebezetting en het aantal standplaatsen in stal 'stal 1' met perceelsnummer '12345678_2025_5' in. Houdt u dieren van een bepaalde diercategorie in meerdere staltypes? Voeg extra staltypes toe via het "+"-teken. Via de knop 'toon kaart' kunt u stal 'stal 1' met perceelsnummer '12345678_2025_5' op foto bekijken.

Raadpleeg uw register van dierlijke productie voor de gemiddelde bezetting. Voor het juiste staltype kijkt u in uw milieuvergunning of in de lijst met staltypes in de toelichting bij deze aangifte (zie www.vlm.be).

[Toon kaart](#)

Diercategorie	Staltype		Gemiddelde bezetting	Standplaatsen	
biggen van 7 tot 20 kg		▼ +			☐
zeugen, incl. biggen tot 7 kg		▼ +			☐
beren		▼ +			☐
andere varkens van 20 tot 110 kg		▼ +			☐
andere varkens van meer dan 110 kg		▼ +			☐
			0	0	

[Bewaren](#)

Voorbeeld 2: vleesvarkens in 3 stallen

2.2 Hebt u varkens gehouden?

☒ Ja ☐ Nee

stal 1 / 12345678_2025_5

stal 2 / 12345678_2025_6

stal 3 / 12345678_2025_7

Extra

TOTALEN VEEBEZETTING

Gemiddelde bezetting voor stal 'stal 1' met perceelsnummer '1234578_2025_5'

Kies per diercategorie het juiste staltype en vul de gemiddelde veebezetting en het aantal standplaatsen in stal 'stal 1' met perceelsnummer '12345678_2025_5' in. Houdt u dieren van een bepaalde diercategorie in meerdere staltypes? Voeg extra staltypes toe via het "+"-teken. Via de knop 'toon kaart' kunt u stal 'stal 1' met perceelsnummer '12345678_2025_5' op foto bekijken.

Raadpleeg uw register van dierlijke productie voor de gemiddelde bezetting. Voor het juiste staltype kijkt u in uw milieuvergunning of in de lijst met staltypes in de toelichting bij deze aangifte (zie www.vlm.be).

 Toon kaart

Diercategorie	Staltype			Gemiddelde bezetting	Standplaatsen	
biggen van 7 tot 20 kg		▼	+			☐
zeugen, incl. biggen tot 7 kg		▼	+			☐
beren		▼	+			☐
andere varkens van 20 tot 110 kg	V 4.7 emissiearme mengmest	▼	+	400	500	☐
andere varkens van meer dan 110 kg		▼	+			☐
				400	500	

✓ Bewaren



Vlaanderen
is open ruimte

Voorbeeld 2: varkens in 3 stallen

2.2 Hebt u varkens gehouden?

☒ Ja ☐ Nee

Stal 1 / 12345678_2025_1

Stal 2 / 12345678_2025_2

Stal 3 / 12345678_2025_3

Extra

TOTALEN VEEBEZETTING

Gemiddelde bezetting voor stal 'stal 2' met perceelsnummer '12345678_2025_6'

Kies per diercategorie het juiste staltype en vul de gemiddelde veebezetting en het aantal standplaatsen in stal 'stal 2' met perceelsnummer '12345678_2025_6' in. Houdt u dieren van een bepaalde diercategorie in meerdere staltypes? Voeg extra staltypes toe via het "+"-teken. Via de knop 'toon kaart' kunt u stal 'stal 2' met perceelsnummer '12345678_2025_6' op foto bekijken.

Raadpleeg uw register van dierlijke productie voor de gemiddelde bezetting. Voor het juiste staltype kijkt u in uw milieuvergunning of in de lijst met staltypes in de toelichting bij deze aangifte (zie www.vlm.be).

 Toon kaart

Diercategorie	Staltype			Gemiddelde bezetting	Standplaatsen	
biggen van 7 tot 20 kg		▼	+			☐
zeugen, incl. biggen tot 7 kg		▼	+			☐
beren		▼	+			☐
andere varkens van 20 tot 110 kg		▼	+			☐
andere varkens van meer dan 110 kg		▼	+			☐
				0	0	

✓ Bewaren



Vlaanderen
is open ruimte

Voorbeeld 2: varkens in 3 stallen

2.2 Hebt u varkens gehouden?

☒ Ja ☐ Nee

Stal 1 / 12345678_2025_1

Stal 2 / 12345678_2025_2

Stal 3 / 12345678_2025_3

Extra

TOTALEN VEEBEZETTING

Gemiddelde bezetting voor stal 'stal 2' met perceelsnummer '12345678_2025_6'

Kies per diercategorie het juiste staltype en vul de gemiddelde veebezetting en het aantal standplaatsen in stal 'stal 2' met perceelsnummer '12345678_2025_6' in. Houdt u dieren van een bepaalde diercategorie in meerdere staltypes? Voeg extra staltypes toe via het "+"-teken. Via de knop 'toon kaart' kunt u stal 'stal 2' met perceelsnummer '12345678_2025_6' op foto bekijken.

Raadpleeg uw register van dierlijke productie voor de gemiddelde bezetting. Voor het juiste staltype kijkt u in uw milieuvergunning of in de lijst met staltypes in de toelichting bij deze aangifte (zie www.vlm.be).

 Toon kaart

Diercategorie	Staltype			Gemiddelde bezetting	Standplaatsen	
biggen van 7 tot 20 kg		▼	+			☐
zeugen, incl. biggen tot 7 kg		▼	+			☐
beren		▼	+			☐
andere varkens van 20 tot 110 kg	Traditionele stal / mengmest	▼	+	500	550	☐
andere varkens van meer dan 110 kg		▼	+			☐
				500	550	

✓ Bewaren



Vlaanderen
is open ruimte

Voorbeeld 2: varkens in 3 stallen

2.2 Hebt u varkens gehouden?

☒ Ja ☐ Nee

Stal 1 / 12345678_2025_1

Stal 2 / 12345678_2025_2

Stal 3 / 12345678_2025_3

Extra

TOTALEN VEEBEZETTING

Gemiddelde bezetting voor alle stallen (totaal)

Duid het juiste nutriëntenbalansstelsel aan en vul in geval van regressie of andere voeders of voedertechnieken (AVVT) respectievelijk het voederverbruik of de mestuitscheidingscijfers in.

U vindt hier een overzicht van de aangegeven diergegevens op exploitatieniveau. Vul voor elke diercategorie die u bezit, het gebruikte nutriëntenbalanstype in. De andere gegevens geeft u aan in de andere tabbladen. Als u regressierechte of andere voeders of voedertechnieken hebt toegepast, vul respectievelijk het voederverbruik of de door u berekende mestuitscheidingscijfers in. U moet altijd een nutriëntenbalansstelsel gebruiken als u een bedrijf hebt met een gemiddelde veebezetting van meer dan 200 andere varkens.

Hoe wenst u voor NUB Regressierechte de uitscheidingscijfers in te geven?

☐ rE en P (per diercategorie) ☐ rE en P (gecombineerde diercategorieën) ☒ N en P₂O₅ (per dier)

Diercategorie	Staltype	Gemiddelde bezetting	Standplaatsen	NUB	kg N/dier	kg P ₂ O ₅ /dier	Verplichte bijlage(n)	
biggen van 7 tot 20 kg				▼				☐
zeugen, incl. biggen tot 7 kg				▼				☐
beren				▼				☐
andere varkens van 20 tot 110 kg	V 4.7 emissiearme mengmest	1000	1.100	▼				☐
andere varkens van 20 tot 110 kg	Traditionele stal / mengmest	400	500					☐
andere varkens van meer dan 110 kg				▼				☐
		1400	1600					

✓ Bewaren

Voorbeeld 2: varkens in 3 stallen

2.2 Hebt u varkens gehouden?

☒ Ja ☐ Nee

Stal 1 / 12345678_2025_1

Stal 2 / 12345678_2025_2

Stal 3 / 12345678_2025_3

Extra

TOTALEN VEEBEZETTING

Gemiddelde bezetting voor alle stallen (totaal)

Duid het juiste nutriëntenbalansstelsel aan en vul in geval van regressie of andere voeders of voedertechnieken (AVVT) respectievelijk het voederconsumptie of de mestuitscheidingscijfers in.

U vindt hier een overzicht van de aangegeven diergegevens op exploitatieniveau. Vul voor elke diercategorie die u bezit, het gebruikte nutriëntenbalanstype in. De andere gegevens geeft u aan in de andere tabbladen. Als u regressierechte of andere voeders of voedertechnieken hebt toegepast, vul respectievelijk het voederconsumptie of de door u berekende mestuitscheidingscijfers in. U moet altijd een nutriëntenbalansstelsel gebruiken als u een bedrijf hebt met een gemiddelde veebezetting van meer dan 200 andere varkens.

Hoe wenst u voor NUB Regressierechte de uitscheidingscijfers in te geven?

☐ rE en P (per diercategorie) ☐ rE en P (gecombineerde diercategorieën) ☒ N en P₂O₅ (per dier)

Diercategorie	Staltype	Gemiddelde bezetting	Standplaatsen	NUB	kg N/dier	kg P ₂ O ₅ /dier	Verplichte bijlage(n)	
biggen van 7 tot 20 kg				▼				☐
zeugen, incl. biggen tot 7 kg				▼				☐
beren				▼				☐
andere varkens van 20 tot 110 kg	V 4.7 emissiearme mengmest	1000	1.100	Forfaitair ▼	12,26	4,51		☐
andere varkens van 20 tot 110 kg	Traditionele stal / mengmest	400	500					☐
andere varkens van meer dan 110 kg				▼				☐
		1400	1600					

✓ Bewaren

Ga verder

Voorbeeld 3: runderen, pluimvee en paarden

2.1 Hebt u runderen gehouden?

☒ Ja ☐ Nee

Rundvee, gemiddelde veebezetting en procentuele verdeling van de mestproductie

Vanaf dit jaar vragen we diergegevens per stal om de stalemissies beter in kaart te brengen. Voor elke stal uit uw Verzamelaanvraag is een tabblad voorzien. Er is ook een extra tabblad voor dieren die niet aan een stal kunnen worden toegewezen en een overzichtstabblad met de totalen op exploitatieniveau.

U geeft de rundveegegevens aan in het tabblad per stal of in het extra tabblad. Het overzichtstabblad is enkel informatief.

melkstal / 12345678_2025_10

oude stal / 12345678_2025_11

kippen / 12345678_2025_12

Extra

TOTALEN VEEBEZETTING

Gemiddelde bezetting voor stal 'melkstal' met perceelsnummer '12345678_2025_10'

Geef per diercategorie de gemiddelde bezetting, het percentage vloeibare mest en het totaal aantal standplaatsen in stal 'melkstal' met perceelsnummer '12345678_2025_10' op. Als u wil afwijken van de DGZ-gegevens, duidt u de reden aan. Via de knop 'toon kaart' kunt u stal 'melkstal' met perceelsnummer '12345678_2025_10' op foto bekijken.

[Toon kaart](#)

Aantal standplaatsen voor runderen

Diercategorie	Sanitel-bezetting	Resterende bezetting	Bezetting	Effectieve bezetting	% vaste mest	% vloeibare mest	
vervangingsvee jonger dan 1 jaar	10	10					☐
vervangingsvee van 1 tot 2 jaar	10	10					☐
melkkoeien	50	50					☐
mestkalveren	1	1					☐
runderen jonger dan 1 jaar							☐
runderen van 1 tot 2 jaar							☐
zoogkoeien							☐
andere runderen	25	25					☐
	96	96	0	0			

Voorbeeld 3: runderen, pluimvee en paarden

2.1 Hebt u runderen gehouden? ☒ Ja ☐ Nee

melkstal / 12345678_2025_10

oude stal / 12345678_2025_11

kippen / 12345678_2025_12

Extra

TOTALEN VEEBEZETTING

Gemiddelde bezetting voor stal 'melkstal' met perceelsnummer '12345678_2025_10'

Geef per diercategorie de gemiddelde bezetting, het percentage vloeibare mest en het totaal aantal standplaatsen in stal 'melkstal' met perceelsnummer '12345678_2025_10' op. Als u wil afwijken van de DGZ-gegevens, duidt u de reden aan. Via de knop 'toon kaart' kunt u stal 'melkstal' met perceelsnummer '12345678_2025_10' op foto bekijken.

Toon kaart

Aantal standplaatsen voor runderen

Diercategorie	Sanitel-bezetting	Resterende bezetting	Bezetting	Effectieve bezetting	% vaste mest	% vloeibare mest	
vervangingsvee jonger dan 1 jaar	10	10					☐
vervangingsvee van 1 tot 2 jaar	10	10					☐
melkkoeien	50	0	50	50	20,00	80,00	☐
mestkalveren	1	1					☐
runderen jonger dan 1 jaar							☐
runderen van 1 tot 2 jaar							☐
zoogkoeien							☐
andere runderen	25	25					☐
	96	96	50	50			

Wilt u iets wijzigen aan de voorgestelde gemiddelde veebezetting? ☐ Ja ☒ Nee

Bewaren

Voorbeeld 3: runderen, pluimvee en paarden

2.1 Hebt u runderen gehouden? ☒ Ja ☐ Nee

melkstal / 12345678_2025_10

oude stal / 12345678_2025_11

kippen / 12345678_2025_12

Extra

TOTALEN VEEBEZETTING

Gemiddelde bezetting voor stal 'oude stal' met perceelsnummer '12345678_2025_11'

Geef per diercategorie de gemiddelde bezetting, het percentage vloeibare mest en het totaal aantal standplaatsen in stal 'stal aan huis' met perceelsnummer '12345678_2025_11' op. Als u wil afwijken van de DGZ-gegevens, duidt u de reden aan. Via de knop 'toon kaart' kunt u stal 'oude stal' met perceelsnummer '12345678_2025_11' op foto bekijken.

[Toon kaart](#)

Aantal standplaatsen voor runderen

Diercategorie	Sanitel-bezetting	Resterende bezetting	Bezetting	Effectieve bezetting	% vaste mest	% vloeibare mest	
vervangingsvee jonger dan 1 jaar	10	10					☐
vervangingsvee van 1 tot 2 jaar	10	10					☐
melkkoeien	50	0					☐
mestkalveren	1	1					☐
runderen jonger dan 1 jaar	0	0					☐
runderen van 1 tot 2 jaar	0	0					☐
zoogkoeien							☐
andere runderen	25	25					☐
	96	46	0	0			

Voorbeeld 3: runderen, pluimvee en paarden

2.1 Hebt u runderen gehouden? ☒ Ja ☐ Nee

melkstal / 12345678_2025_10

oude stal / 12345678_2025_11

kippen / 12345678_2025_12

Extra

TOTALEN VEEBEZETTING

Gemiddelde bezetting voor stal 'oude stal' met perceelsnummer '12345678_2025_11'

Geef per diercategorie de gemiddelde bezetting, het percentage vloeibare mest en het totaal aantal standplaatsen in stal 'stal aan huis' met perceelsnummer '12345678_2025_11' op. Als u wil afwijken van de DGZ-gegevens, duidt u de reden aan. Via de knop 'toon kaart' kunt u stal 'oude stal' met perceelsnummer '12345678_2025_11' op foto bekijken.

 Toon kaart

Aantal standplaatsen voor runderen

Diercategorie	Sanitel-bezetting	Resterende bezetting	Bezetting	Effectieve bezetting	% vaste mest	% vloeibare mest	
vervangingsvee jonger dan 1 jaar	10	-1	11	11	50,00	50,00	☐
vervangingsvee van 1 tot 2 jaar	10	0	10	10	0,00	100,00	☐
melkkoeien	50	0					☐
mestkalveren	1	1					☐
runderen jonger dan 1 jaar	0	0					☐
runderen van 1 tot 2 jaar	0	0					☐
zoogkoeien							☐
andere runderen	25	0	25	25	20,00	80,00	☐
	96	0	46	46			

Wilt u iets wijzigen aan de voorgestelde gemiddelde veebezetting? ☐ Ja ☒ Nee

 Bewaren

Voorbeeld 3: runderen, pluimvee en paarden

2.1 Hebt u runderen gehouden?

☒ Ja ☐ Nee

koeistal / 11102307071_2025_11

stal aan huis / 11102307071_2025_6

jongveestal / 11102307071_2025_9

Extra

TOTALEN VEEBEZETTING

Gemiddelde bezetting (extra)

Hier geeft u dieren op die niet aan een stal kunnen worden toegewezen, zoals dieren die altijd buiten staan of in kalverhutten. Geef per diercategorie de gemiddelde bezetting, het percentage vloeibare mest en het totaal aantal standplaatsen op. Als u wil afwijken van de DGZ-gegevens, duidt u de reden aan.

Aantal standplaatsen voor runderen in extra

Diercategorie	Bezetting	Effectieve bezetting	% vaste mest	% vloeibare mest	
vervangingsvee jonger dan 1 jaar					☐
vervangingsvee van 1 tot 2 jaar					☐
melkkoeien					☐
mestkalveren					☐
runderen jonger dan 1 jaar					☐
runderen van 1 tot 2 jaar					☐
zoogkoeien					☐
andere runderen					☐
	0	0			

Wilt u iets wijzigen aan de voorgestelde gemiddelde veebezetting? ☒ Ja ☐ Nee

Voorbeeld 3: runderen, pluimvee en paarden

2.1 Hebt u runderen gehouden? ☒ Ja ☐ Nee

melkstal / 12345678_2025_10 oude stal / 12345678_2025_11 kippen / 12345678_2025_12 Extra **TOTALEN VEEBEZETTING**

Gemiddelde bezetting voor alle stallen (totaal)

U vindt hier een overzicht van de aangegeven diergegevens op exploitatieniveau. Dit tabblad is enkel informatief. Aanpassingen doet u in de andere tabbladen.

Diercategorie	Sanitel-bezetting	Bezetting	Effectieve bezetting	% vaste mest	% vloeibare mest	
vervangingsvee jonger dan 1 jaar	10	11	11	50,00	50,00	☐
vervangingsvee van 1 tot 2 jaar	10	10	10	0,00	100,00	☐
melkkoeien	50	50	50	20,00	80,00	☐
mestkalveren	1	0	0			☐
runderen jonger dan 1 jaar						☐
runderen van 1 tot 2 jaar						☐
zoogkoeien						☐
andere runderen	25	25	25	20,00	80,00	☐
	96	96	96			

Wilt u iets wijzigen aan de voorgestelde gemiddelde veebezetting? ☒ Ja ☐ Nee

Reden voor afwijking van de gemiddelde veebezetting:

Verschuiving

✓ Bewaren

Hoeveel melk werd in 2025 geproduceerd op uw bedrijf (alle exploitaties) inclusief thuisverkoop?

Om uw jaarlijkse melkproductie te bepalen maakt u de som van alle maandelijkse melkleveringen en de thuisverkoop van één kalenderjaar (van januari tot en met december).

De melkproductie 2025 zal, samen met het gemiddeld aantal melkkoeien 2025, gebruikt worden om de melkproductiecategorie 2026 te bepalen.

Voorbeeld 3: runderen, pluimvee en paarden

2.4 Hebt u paarden gehouden?

☒ Ja ☐ Nee

Voorbeeld 3: runderen, pluimvee en paarden

2.4 Hebt u paarden gehouden?

☒ Ja ☐ Nee

Paarden en pony's, gemiddelde veebezetting en standplaatsen

Vanaf dit jaar vragen we diergegevens per stal om de stalemissies beter in kaart te brengen. Voor elke stal uit uw Verzamelaanvraag is een tabblad voorzien. Er is ook een extra tabblad voor dieren die niet aan een stal kunnen worden toegewezen en een overzichtstablad met de totalen op exploitatieniveau.

U geeft de gegevens van de paarden aan in het tabblad per stal of in het extra tabblad. Het overzichtstablad is enkel informatief.

melkstal / 12345678_2025_10

oude stal / 12345678_2025_11

kippenstal / 12345678_2025_12

Extra

TOTALEN VEEBEZETTING

Gemiddelde bezetting voor stal 'melkstal' met perceelsnummer '12345678_2025_10'

Geef per diercategorie de gemiddelde bezetting en het aantal standplaatsen in stal 'melkstal' met perceelsnummer '12345678_2025_10' op. Via de knop 'toon kaart' kunt u stal 'melkstal' met perceelsnummer '12345678_2025_10' op foto bekijken.

[Toon kaart](#)

Diercategorie	Bezetting	Effectieve bezetting	Standplaatsen	
paarden van meer dan 600 kg				☐
paarden en pony's van 200 tot 600 kg				☐
paarden en pony's van minder dan 200 kg				☐
	0	0	0	

[Bewaren](#)

[Ga verder](#)



Vlaanderen
is open ruimte

Voorbeeld 3: runderen, pluimvee en paarden

2.4 Hebt u paarden gehouden?

☒ Ja ☐ Nee

Paarden en pony's, gemiddelde veebezetting en standplaatsen

Vanaf dit jaar vragen we diergegevens per stal om de stalemissies beter in kaart te brengen. Voor elke stal uit uw Verzamelaanvraag is een tabblad voorzien. Er is ook een extra tabblad voor dieren die niet aan een stal kunnen worden toegewezen en een overzichtstablad met de totalen op exploitatieniveau.

U geeft de gegevens van de paarden aan in het tabblad per stal of in het extra tabblad. Het overzichtstablad is enkel informatief.

melkstal / 12345678_2025_10

oude stal / 12345678_2025_11

kippenstal / 12345678_2025_12

Extra

TOTALEN VEEBEZETTING

Gemiddelde bezetting (extra)

Hier geeft u dieren op die niet aan een stal kunnen worden toegewezen, zoals dieren die altijd buiten staan. Geef per diercategorie de gemiddelde bezetting en het aantal standplaatsen op.

Diercategorie	Bezetting	Effectieve bezetting	Standplaatsen	
paarden van meer dan 600 kg				☐
paarden en pony's van 200 tot 600 kg				☐
paarden en pony's van minder dan 200 kg				☐
	0	0	0	

✓ Bewaren

➔ Ga verder



Vlaanderen
is open ruimte

Voorbeeld 3: runderen, pluimvee en paarden

2.4 Hebt u paarden gehouden?

☒ Ja ☐ Nee

Paarden en pony's, gemiddelde veebezetting en standplaatsen

Vanaf dit jaar vragen we diergegevens per stal om de stalemissies beter in kaart te brengen. Voor elke stal uit uw Verzamelaanvraag is een tabblad voorzien. Er is ook een extra tabblad voor dieren die niet aan een stal kunnen worden toegewezen en een overzichtstablad met de totalen op exploitatieniveau.

U geeft de gegevens van de paarden aan in het tabblad per stal of in het extra tabblad. Het overzichtstablad is enkel informatief.

melkstal / 12345678_2025_10

oude stal / 12345678_2025_11

kippenstal / 12345678_2025_12

Extra

TOTALEN VEEBEZETTING

Gemiddelde bezetting (extra)

Hier geeft u dieren op die niet aan een stal kunnen worden toegewezen, zoals dieren die altijd buiten staan. Geef per diercategorie de gemiddelde bezetting en het aantal standplaatsen op.

Diercategorie	Bezetting	Effectieve bezetting	Standplaatsen	
paarden van meer dan 600 kg				☐
paarden en pony's van 200 tot 600 kg	2	2	2	☐
paarden en pony's van minder dan 200 kg				☐
	2	2	2	

✓ Bewaren

➡ Ga verder



Vlaanderen
is open ruimte

Voorbeeld 3: runderen, pluimvee en paarden

2.6 Hebt u eigen dieren laten grazen op de weide? ☒ Ja ☐ Nee

Voorbeeld 3: runderen, pluimvee en paarden

2.6 Hebt u eigen dieren laten grazen op de weide? ☒ Ja ☐ Nee

Bepaling aandeel beweiding bij graasdieren

Vanaf dit jaar vragen we de beweiding per stal om de stalemissies beter in kaart te brengen. Alle tabbladen met graasdieren worden hieronder weergegeven, samen met een overzichtstabblad met de totalen op exploitatieniveau. U geeft de beweiding aan in het tabblad per stal of in het extra tabblad. Het overzichtstabblad is enkel informatief.

Iedereen met graasdieren moet het aandeel beweiding aangeven. Bemesting via beweiding heeft immers een aparte werkingscoëfficiënt van 20%.

Het beweidingspercentage kunt u bepalen via de [Bassistent begrazing2025](#) (excel), of via deze formule:

$$\text{percentage beweiding} = \frac{\text{aantal dagen beweiding} \times \text{aantal uren beweiding per dag} / 24}{\text{aantal dagen aanwezig op het bedrijf}} \times 100$$

(het hele jaar door 24u/dag buiten is dus 100% beweiding)

Als niet alle dieren van de diercategorie hetzelfde beweidingsregime volgen:

1. bepaalt u per beweidingsregime het beweidingspercentage via de bovenstaande formule
2. vermenigvuldigt u dat beweidingspercentage, met het aandeel dieren dat het regime toepast
3. telt u de resultaten op.

$$(\text{percentage beweidingssysteem 1} \times \frac{\text{aantal dieren systeem 1}}{\text{Gemiddelde bezetting}}) + (\text{percentage beweidingssysteem 2} \times \frac{\text{aantal dieren systeem 2}}{\text{Gemiddelde bezetting}}) + (\dots)$$

Bij een inscharringscontract, moet de houder van het perceel de ingeschaarde dieren niet meerekenen bij de bepaling van het percentage beweiding. De uitscheiding van de ingeschaarde dieren, wordt verrekend via het inscharringscontract. De houder van de dieren, moet de ingeschaarde dieren wel meerekenen bij de bepaling van het percentage beweiding.

melkstal / 12345678_2025_10

oude stal / 12345678_2025_11

TOTALEN BEWEIDING

Aandeel beweiding voor stal

Vul voor de aangegeven graasdieren in stal in hoeveel tijd de dieren doorbrengen op de weide (uitgedrukt in percent). Via de knop 'toon kaart' kunt u stal op foto bekijken.

[Toon kaart](#)

Diercategorie	Bezetting	% beweiding	% op stal
melkkoeien	50	0,00	100,00
	50		

Overzicht

- Diergegevens worden op **stalniveau** opgevraagd
 - **Alle** diersoorten
 - Bij elke diersoort worden **alle stallen** getoond
 - Tabblad stal: staltype, veebezetting, standplaatsen
 - Tabblad extra: dieren niet in stal / stal niet in verzamelaanvraag
 - Tabblad Totalen: overzicht / NUB (nutriëntenbalans)
- Geef stallen aan in de verzamelaanvraag **voor 1 januari 2026**
- ✓ Balans nog steeds op landbouwniveau

Wat is nieuw in de aangifte productiejaar 2025?

1. De diergegevens worden per stal opgevraagd
- 2. Opslagcapaciteit spuistroom: propere en vuile drain apart**
3. De ingreep voor de tussentijdse reductie van 5%

6. GROEIMEDIUM – teelt u gewassen op groeimedium?

6.1. Hebt u voedingswater geproduceerd op uw exploitatie?


6.2. Hebt u spuiroom geproduceerd en/of opgeslagen?

6.3. Hebt u opslagcapaciteit voor spuiroom of hebt u een verklaring voor onvoldoende opslagcapaciteit voor spuiroom?

6.3 Hebt u opslagcapaciteit voor spuiroom

Permanent overkapt groeimedium

Capaciteit spuiroom ... m³



6.3 Hebt u opslagcapaciteit voor spuiroom

Permanent overkapt groeimedium

Capaciteit vuile drain ... m³

Capaciteit propere drain ... m³

Groeimedium in openlucht

☐ First flush

Capaciteit vuile drain ... m³

Capaciteit propere drain ... m³

Wat is nieuw in de aangifte productiejaar 2025?

1. De diergegevens worden per stal opgevraagd
2. Opslagcapaciteit spuistroom: propere en vuile drain apart
- 3. De ingreep voor de tussentijdse reductie van 5%**

De ingreep voor de tussentijdse reductie van 5%

Rundveehouders

- Uiterlijk op 31 december 2025 een ingreep realiseren die minstens **5% stikstofreductie** oplevert
- In Mestbankaangifte
- Twee uitzonderingen hierop
 - **Vrijstelling**
 - **Reeds voldaan in het verleden**

De ingreep voor de tussentijdse reductie van 5%

- Vraag 2.8: Emissiereducerende maatregelen opgenomen in vergunning
 - Vraag blijft
 - Rundveehouders: extra vraag in detailscherm
 - Verminderen aantal dierplaatsen per diercategorie

Vraag 2.8: emissiereducerende maatregelen

Exploitatie zonder runderen

2.8. Emissiereducerende maatregelen
opgenomen in de vergunning?

Maatregelen

Categorie	Staltype	PAS-maatregel	Bezetting

Exploitatie met runderen

2.8 Emissiereducerende maatregelen
opgenomen in de vergunning?

Vermindering in dierplaatsen

Categorie	Plaatsen

Maatregelen

Categorie	Staltype	Maatregel	Bezetting

Voorbeeld 1: varkens

2.8 Emissiereducerende maatregelen **opgenomen in de vergunning**

☒ Ja ☐ Nee

Voorbeeld 1: varkens

2.8 Emissiereducerende maatregelen **opgenomen in de vergunning**

☒ Ja ☐ Nee

Ammoniak-emissiereducerende maatregelen

Vermeld per diercategorie welke ammoniak-emissiereducerende maatregelen in de milieuvergunning zijn opgenomen en het aantal standplaatsen waar deze van toepassing op zijn. U kunt ook combinaties van maatregelen selecteren. Hebt u verschillende ammoniak-emissiereducerende maatregelen per diercategorie-staltype? Voeg dan een lijn toe via het "+"-teken.

De ammoniak-emissiereducerende maatregelen die effectief zijn bevonden, staan in de lijst van ammoniak-emissiereducerende maatregelen (AERM-lijst, zie [lijst](#)).

Diercategorie	Staltype	Code van de AERM-maatregel	Aantal standplaatsen maatregel	Veebezetting	
andere varkens van 20 tot 110 kg	Traditionele stal / mengmest	▼ +		400	☐
andere varkens van 20 tot 110 kg	V 4.7 emissiearme mengmest	▼ +		1.000	☐

✓ Bewaren

➡ Ga verder



Vlaanderen
is open ruimte

Voorbeeld 2: runderen en pluimvee

- Gemengd bedrijf (runderen en slachtkippen)
 - Mestrobot bij melkvee sinds 2023
 - PAS-maatregel slachtkippen
- Voor 5%:
 - Vermindering van dierplaatsen
 - Beweiding bij andere runderen

2.8 Emissiereducerende maatregelen **opgenomen in de vergunning**

☒ Ja ☐ Nee

Voorbeeld 2: runderen en pluimvee

2.8 Emissiereducerende maatregelen **opgenomen in de vergunning**

☒ Ja ☐ Nee

Voorbeeld 2: runderen en pluimvee

2.8 Emissiereducerende maatregelen opgenomen in de vergunning

☒ Ja ☐ Nee

Rundveehouders

Volgens het stikstofdecreet moeten rundveehouders uiterlijk op 31 december 2025 een ingreep nemen met een minimaal rendement van 5% stikstofreductie (zie de [webpagina van Stikstof in Vlaanderen](#)).

De reductie kan gerealiseerd worden op onderstaande manieren, of door een combinatie van beide:

- Vermindering van aantal dierplaatsen, al dan niet door een tijdelijke buitengebruikstelling. U geeft dit aan via vraag 1.
- Eén of meerdere ammoniakemissiereducerende maatregel(en). U geeft dit aan via vraag 2.

Vermindering van aantal dierplaatsen

1. Hebt u in het kader van de [tussentijdse reductieverplichting van 5%](#) het aantal dierplaatsen verminderd, al dan niet door een tijdelijke buitengebruikstelling?

☐ Ja ☒ Nee

✓ Bewaren

Ammoniak-emissiereducerende maatregelen

2. Vermeld per diercategorie welke ammoniak-emissiereducerende maatregelen in de milieuvergunning zijn opgenomen en het aantal standplaatsen waar deze van toepassing op zijn. U kunt ook combinaties van maatregelen selecteren. U kunt ook verschillende ammoniak-emissiereducerende maatregelen per diercategorie-staltype? Voeg dan een lijn toe via het "+"-teken.

De ammoniak-emissiereducerende maatregelen die effectief zijn bevonden, staan in de lijst van ammoniak-emissiereducerende maatregelen (AERM-lijst, zie [lijst](#)).

Diercategorie	Staltype	Code van de AERM-maatregel		Aantal standplaatsen maatregel	Veebezetting
vervangingsvee jonger dan 1 jaar			✓ +		
vervangingsvee van 1 tot 2 jaar			✓ +		
melkkoeien			✓ +		5.
mestkalveren			✓ +		
runderen jonger dan 1 jaar			✓ +		

Voorbeeld 2: runderen en pluimvee

2.8 Emissiereducerende maatregelen opgenomen in de vergunning

☒ Ja ☐ Nee

Rundveehouders

Volgens het stikstofdecreet moeten rundveehouders uiterlijk op 31 december 2025 een ingreep nemen met een minimaal rendement van 5% stikstofreductie (zie de webpagina van Stikstof in Vlaanderen).

De reductie kan gerealiseerd worden op onderstaande manieren, of door een combinatie van beide:

- Vermindering van aantal dierplaatsen, al dan niet door een tijdelijke buitengebruikstelling. U geeft dit aan via vraag 1.
- Eén of meerdere ammoniakemissiereducerende maatregel(en). U geeft dit aan via vraag 2.

Vermindering van aantal dierplaatsen

1. Hebt u in het kader van de tussentijdse reductieverplichting van 5% het aantal dierplaatsen verminderd, al dan niet door een tijdelijke buitengebruikstelling?

☒ Ja ☐ Nee

Diercategorie	Aantal verminderde standplaatsen	
vervangingsvee jonger dan 1 jaar		☐
vervangingsvee van 1 tot 2 jaar		☐
melkkoeien		☐
mestkalveren		☐
runderen jonger dan 1 jaar		☐
runderen van 1 tot 2 jaar		☐
zoogkoeien		☐
andere runderen		☐

✓ Bewaren

Voorbeeld 2: runderen en pluimvee

2.8 Emissiereducerende maatregelen opgenomen in de vergunning

☒ Ja ☐ Nee

Rundveehouders

Volgens het stikstofdecreet moeten rundveehouders uiterlijk op 31 december 2025 een ingreep nemen met een minimaal rendement van 5% stikstofreductie (zie de webpagina van Stikstof in Vlaanderen).

De reductie kan gerealiseerd worden op onderstaande manieren, of door een combinatie van beide:

- Vermindering van aantal dierplaatsen, al dan niet door een tijdelijke buitengebruikstelling. U geeft dit aan via vraag 1.
- Eén of meerdere ammoniakemissiereducerende maatregel(en). U geeft dit aan via vraag 2.

Vermindering van aantal dierplaatsen

1. Hebt u in het kader van de tussentijdse reductieverplichting van 5% het aantal dierplaatsen verminderd, al dan niet door een tijdelijke buitengebruikstelling?

☒ Ja ☐ Nee

Diercategorie	Aantal verminderde standplaatsen	
vervangingsvee jonger dan 1 jaar		☐
vervangingsvee van 1 tot 2 jaar		☐
melkkoeien	5	☐
mestkalveren		☐
runderen jonger dan 1 jaar		☐
runderen van 1 tot 2 jaar		☐
zoogkoeien		☐
andere runderen		☐

✓ Bewaren

Voorbeeld 2: runderen en pluimvee

2.8 Emissiereducerende maatregelen opgenomen in de vergunning ☒ Ja ☐ Nee

✓ Bewaren

Ammoniak-emissiereducerende maatregelen

2. Vermeld per diercategorie welke ammoniak-emissiereducerende maatregelen in de milieuvergunning zijn opgenomen en het aantal standplaatsen waar deze van toepassing op zijn. U kunt ook combinaties van maatregelen selecteren. Hebt u verschillende ammoniak-emissiereducerende maatregelen per diercategorie-staltype? Voeg dan een lijn toe via het "+"-teken.

De ammoniak-emissiereducerende maatregelen die effectief zijn bevonden, staan in de lijst van ammoniak-emissiereducerende maatregelen (AERM-lijst, zie [lijst](#)).

Diercategorie	Staltype	Code van de AERM-maatregel		Aantal standplaatsen maatregel	Veebezetting	
vervangingsvee jonger dan 1 jaar			▼ +		20	
vervangingsvee van 1 tot 2 jaar			▼ +		20	☐
melkkoeien		PAS R-12 10%	▼ +	90	100	☐
mestkalveren			▼ +		1	☐
runderen jonger dan 1 jaar			▼ +		1	☐
runderen van 1 tot 2 jaar			▼ +		1	☐
zoogkoeien			▼ +		1	☐
andere runderen			▼ +		50	☐
slachtkuikens	P 6.4 Grondhuisvest. emissiearm	PAS P-6.2 15%	▼ +	20000	20.000	☐

✓ Bewaren

➡ Ga verder

Voorbeeld 2: runderen en pluimvee

2.8 Emissiereducerende maatregelen opgenomen in de vergunning ☒ Ja ☐ Nee

✓ Bewaren

Ammoniak-emissiereducerende maatregelen

2. Vermeld per diercategorie welke ammoniak-emissiereducerende maatregelen in de milieuvergunning zijn opgenomen en het aantal standplaatsen waar deze van toepassing op zijn. U kunt ook combinaties van maatregelen selecteren. Hebt u verschillende ammoniak-emissiereducerende maatregelen per diercategorie-staltype? Voeg dan een lijn toe via het "+"-teken.

De ammoniak-emissiereducerende maatregelen die effectief zijn bevonden, staan in de lijst van ammoniak-emissiereducerende maatregelen (AERM-lijst, zie [lijst](#)).

Diercategorie	Staltype	Code van de AERM-maatregel		Aantal standplaatsen maatregel	Veebezetting	
vervangingsvee jonger dan 1 jaar			▼ +		20	
vervangingsvee van 1 tot 2 jaar			▼ +		20	☐
melkkoeien		PAS R-1.2 10%	▼ +	90	100	☐
mestkalveren			▼ +		1	☐
runderen jonger dan 1 jaar			▼ +		1	☐
runderen van 1 tot 2 jaar			▼ +		1	☐
zoogkoeien			▼ +		1	☐
andere runderen		PAS R-7.1a 15%	▼ +	50	50	☐
slachtkuikens	P 6.4 Grondhuisvest. emissiearm	PAS P-6.2 15%	▼ +	20000	20.000	☐

✓ Bewaren

➡ Ga verder

Wat is nieuw in de aangifte productiejaar 2025?

1. De diergegevens worden per stal opgevraagd

2.2 Hebt u varkens gehouden?

Stal 1 Stal 2 Stal 3

Categorie	Staltype	Bezetting	Standpl.

2. Opslagcapaciteit spuistroom: propere en vuile drain apart

6.3 Hebt u opslagcapaciteit voor spuistroom

Permanent overkapt groeimedium

Capaciteit vuile drain ... m³

Capaciteit propere drain ... m³

Groeimedium in openlucht

☐ First flush

Capaciteit vuile drain ... m³

Capaciteit propere drain ... m³

3. De ingreep voor de tussentijdse reductie van 5%

2.8 Emissiereducerende maatregelen opgenomen in de vergunning?

Vermindering in dierplaatsen

Categorie	Plaatsen

Maatregelen

Categorie	Staltype	Maatregel	Bezetting